

Pull raglan intemporel, version femme

*Construction en top down circulaire pour femme en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];
{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)*



Pull classique en top down circulaire femme

Laine fingering

Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blocage

*Niveau de difficulté : **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de (80;84;88);[92;96];{100;105};|110;115|; (120;125) cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du devant : (42;44;46);[48;50];{52;54,5};|57;59,5|;(62;64,5) .
- Hauteur encolure à aisselles : (18,5;19;19,5);[20;21,25];{22,5;23};|23,5;24,25|; (25;25,75).
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|; (44;44,5).
- Longueur manches (poignet à aisselle) : (49,5;50;50,5);[51;51];{51;51};|51;51,5|; (52;52,5).
- Largeur maximale de la manche : (29,5;31;32,5);[34;35,5];{37;38,5};|40;41,5|; (43;44,5).
- Largeur du poignet : (21,5;22;22,5);[23;23,5];{24;24,5};|25;25,5|;(26;26,5).
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : (7;7;7);[7;7];{7;7};|7;7|;(7;7).

Fournitures :

- Laine : (6;7;7);[8;8];{9;9};|10;11|;(11;12) pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit (1200;1400;1400);[1600;1600];{1800;1800};|2000;2200|;(2200;2400) m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

Glossaire :

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.

Pull raglan en top down circulaire

Explications partie empiècement, ou « yoke » :

Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.

Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant (12;12;12);[12;12];{12;12};|12;12|; (12;12) rangs, puis nous ajouterons (22;24;24);[26;26];{26;28};|30;32|;(34;36) mailles, afin d'obtenir (160;160;160);[160;160]; {160;168};|168;168|;(176;176) mailles...

Monter (78;76;76);[74;74];{74;80};|78;76|;(82;80) mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.

Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter (14;12;12);[10;10];{10;12};|10;8|; (10;8) mailles, pm, tricoter (42;44;44);[46;46];{46;48};|50;52|;(54;56) mailles, pm, tricoter (14;12;12);[10;10];{10;12};|10;8|;(10;8) mailles, pm et tricoter 4 mailles.

Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent, puis :

(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer ...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.

Pour la variante col rond :

Faire **(A)** (6;6;6);[6;6];{6;6};|6;6|;(6;6) fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, monter (22;24;24);[26;26];{26;28};|30;32|;(34;36) mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci (18;20;21);[23;25];{27;29};|30;32|;(34;36) fois jusqu'à obtenir (304;320;328);[344;360];{376;400};|408;424|; (448;464) mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

On a pour chaque manche : (26;24;24);[22;22];{22;24};|22;20|;(22;20) mailles et pour chaque face : (54;56;56);[58;58];{58;60};|62;64|;(66;68) mailles.

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *... * 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout (18;20;21);[23;25];{27;29};|30;32|;(34;36) fois, jusqu'à l'obtention :

- pour chaque manche : (62;64;66);[68;72];{76;82};|82;84|;(90;92) mailles, et
- pour chaque face : (90;96;98);[104;108];{112;118};|122;128|;(134;140) mailles.

Pour la variante col en V

Faire **(A)** (17;18;18);[19;19];{19;20};|21;22|;(23;24) fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci jusqu'à obtenir (304;320;328);[344;360];{376;400};|408;424|;(448;464) mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur désignant le début de tour.
Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

On a pour chaque manche : (48;48;48);[48;48];{48;52};|52;52|;(56;56) mailles
et pour chaque face : (76;80;80);[84;84];{84;88};|92;96|;(100;104) mailles.

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *... * 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout jusqu'à obtenir pour chaque manche : (62;64;66);[68;72];{76;82};|82;84|;(90;92) mailles
et pour chaque face : (90;96;98);[104;108];{112;118};|122;128|;(134;140) mailles.

Pour chacune des variantes, col en rond ou col en V :

A l'issue de ces répétitions, on aura effectué (48;52;54);[58;62];{66;70};|72;76|;(80;84) rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.

... enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant (12;8;8);[6;6];{6;4};|4;2|;(0;0) rangs.

Pull raglan en top down circulaire

Effectuer encore (12;8;8);[6;6];{6;4};|4;2|;(0;0) tours en glissant simplement les marqueurs, quand ils se présentent.

Le tricot mesure (18,5;19;19,5);[20;21,25];{22,5;23};|23,5;24,25|;(25;25,75) cm.

Explications partie corps au dessous des aisselles :

Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter (5;5;6);[6;6];{6;6};|7;7|;(7;7) mailles. Puis, pm et monter (5;5;6);[6;6];{6;6};|7;7|;(7;7) mailles. Ce marqueur devient le marqueur de début de tour.

Placer en attente les (62;64;66);[68;72];{76;82};|82;84|;(90;92) mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur et tricoter en circulaire les (90;96;98);[104;108];{112;118};|122;128|;(134;140) mailles suivantes du dos directement, ôter le marqueur, et à nouveau monter (10;10;12);[12;12];{12;12};|14;14|;(14;14) mailles puis placer en attente les (62;64;66);[68;72];{76;82};|82;84|;(90;92) mailles pour la manche droite, ôter le marqueur puis tricoter en circulaire les (90;96;98);[104;108];{112;118};|122;128|;(134;140) mailles suivantes du devant jusqu'au marqueur de début de tour.

Tricoter en rond pendant (108;110;110);[112;112];{112;114};|116;118|;(118;120) tours.

Puis tricoter les côtes 2/2 sur (22;22;22);[22;22];{22;22};|22;22|;(22;22) tours avec les plus petites aiguilles en commençant par (1;0;0);[1;1];{1;0};|1;0|;(1;0) maille envers, et rabattre soûplement.

On a tricoté (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|;(44;44,5) cm depuis les aisselles, côtes comprises.

Explications des manches :

Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle (5;5;6);[6;6];{6;6};|7;7|;(7;7) mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau relever sur l'aisselle (5;5;6);[6;6];{6;6};|7;7|;(7;7) mailles.

Tricoter en rond en diminuant tous les (14;12;12);[10;9];{8;8};|7;7|;(7;7) tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir (52;52;56);[56;56];{56;60};|60;60|;(64;64) mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (136;138;140);[142;142];{142;142};|142;142|;(144;146) tours, soit (42,5;43;43,5);[44;44];{44;44};|44;44,5|;(45;45,5) cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (22;22;22);[22;22];{22;22};|22;22|;(22;22) tours.

La manche mesure (49,5;50;50,5);[51;51];{51;51};|51;51,5|;(52;52,5) cm depuis les aisselles.



Procéder de la même façon pour la manche droite.

Finition de l'encolure :

Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ (128;128;128);[128;132];{132;136};|140;144|;(148;152), le nombre doit surtout être un multiple de 4.


Pour l'encolure col en rond :

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (12;12;12);[12;12];{12;12};|12;12|;(12;12) tours avec les plus petites aiguilles.
Rabattre soûplement.

Pour l'encolure col en V:

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 avec les plus petites aiguilles. Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.
Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (12;12;12);[12;12];{12;12};|12;12|;(12;12) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattre soûplement.

Votre Intemporel est fini.



Attribution – Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.4.

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.

Pull raglan intemporel, version homme

*Construction en top down circulaire pour homme en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];
{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)*



Pull classique en top down circulaire homme

Laine fingering

*Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blo-
cage*

*Niveau de difficulté : **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de (88;92;96);[100;104];{108;112};|117;122|;(127;132) cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du devant : (46;48;50);[52;54];{56;58};|60,5;63|;(65,5;68) .
- Hauteur encolure à aisselles : (21;22;23);[23,25;23,5];{24,75;26};|26,5;27|;(27,5;28).
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : (47;47,5;48);[48,5;49];{49,5;50};|50;50|;(50;50).
- Longueur manches (poignet à aisselle) : (58;58;58);[58;58];{58;58};|58;58|;(58;58).
- Largeur maximale de la manche : (32;33,5;35);[36,5;38];{39,5;41};|43;45|;(47;49).
- Largeur du poignet : (24;24,5;25);[25,5;26];{26,5;27};|27,5;28|;(28,5;29).
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : (7;7;7);[7;7];{7;7};|7;7|;(7;7).

Fournitures :

- Laine : (8;8;9);[9;10];{10;11};|12;12|;(13;14) pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit (1600;1600;1800);[1800;2000];{2000;2200};|2400;2400|;(2600;2800) m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

Glossaire :

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.

Pull raglan en top down circulaire

Explications partie empiècement, ou « yoke » :

Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.

Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant (12;12;12);[12;12];{12;12};|12;12|; (12;12) rangs, puis nous ajouterons (24;26;26);[28;30];{30;34};|34;34|;(38;38) mailles, afin d'obtenir (160;160;160);[168;168]; {168;176};|176;176|;(184;184) mailles...

Monter (76;74;74);[80;78];{78;82};|82;82|;(86;86) mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.

Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter (12;10;10);[12;10];{10;10};|10;10|; (10;10) mailles, pm, tricoter (44;46;46);[48;50];{50;54};|54;54|;(58;58) mailles, pm, tricoter (12;10;10);[12;10];{10;10};|10;10|;(10;10) mailles, pm et tricoter 4 mailles.

Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent, puis :

(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.

Pour la variante col rond :

Faire **(A)** (6;6;6);[6;6];{6;6};|6;6|;(6;6) fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, monter (24;26;26);[28;30];{30;34};|34;34|;(38;38) mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci (21;23;25);[26;28];{29;30};|33;36|;(36;39) fois jusqu'à obtenir (328;344;360);[376;392];{400;416};|440;464|; (472;496) mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

On a pour chaque manche : (24;22;22);[24;22];{22;22};|22;22|;(22;22) mailles et pour chaque face : (56;58;58);[60;62];{62;66};|66;66|;(70;70) mailles.

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout (21;23;25);[26;28];{29;30};|33;36|;(36;39) fois, jusqu'à l'obtention :

- pour chaque manche : (66;68;72);[76;78];{80;82};|88;94|;(94;100) mailles, et
- pour chaque face : (98;104;108);[112;118];{120;126};|132;138|;(142;148) mailles.

Pour la variante col en V

Faire **(A)** (18;19;19);[20;21];{21;23};|23;23|;(25;25) fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci jusqu'à obtenir (328;344;360);[376;392];{400;416};|440;464|;(472;496) mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur désignant le début de tour.
Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

On a pour chaque manche : (48;48;48);[52;52];{52;56};|56;56|;(60;60) mailles
et pour chaque face : (80;84;84);[88;92];{92;100};|100;100|;(108;108) mailles.

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout jusqu'à obtenir pour chaque manche : (66;68;72);[76;78];{80;82};|88;94|;(94;100) mailles
et pour chaque face : (98;104;108);[112;118];{120;126};|132;138|;(142;148) mailles.

Pour chacune des variantes, col en rond ou col en V :

A l'issue de ces répétitions, on aura effectué (54;58;62);[64;68];{70;72};|78;84|;(84;90) rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.

... enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant (14;12;12);[10;8];{10;12};|6;2|;(4;0) rangs.

Pull raglan en top down circulaire

Effectuer encore (14;12;12);[10;8];{10;12};|6;2|;(4;0) tours en glissant simplement les marqueurs, quand ils se présentent.

Le tricot mesure (21;22;23);[23,25;23,5];{24,75;26};|26,5;27|;(27,5;28) cm.

Explications partie corps au dessous des aisselles :

Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter (6;6;6);[6;6];{7;7};|7;7|;(8;8) mailles. Puis, pm et monter (6;6;6);[6;6];{7;7};|7;7|;(8;8) mailles. Ce marqueur devient le marqueur de début de tour.

Placer en attente les (66;68;72);[76;78];{80;82};|88;94|;(94;100) mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur et tricoter en circulaire les (98;104;108);[112;118];{120;126};|132;138|;(142;148) mailles suivantes du dos directement, ôter le marqueur, et à nouveau monter (12;12;12);[12;12];{14;14};|14;14|;(16;16) mailles puis placer en attente les (66;68;72);[76;78];{80;82};|88;94|;(94;100) mailles pour la manche droite, ôter le marqueur puis tricoter en circulaire les (98;104;108);[112;118];{120;126};|132;138|;(142;148) mailles suivantes du devant jusqu'au marqueur de début de tour.

Tricoter en rond pendant (128;130;132);[134;134];{136;138};|138;138|;(138;138) tours.

Puis tricoter les côtes 2/2 sur (22;22;22);[22;22];{22;22};|22;22|;(22;22) tours avec les plus petites aiguilles en commençant par (0;1;1);[1;0];{0;1};|0;1|;(0;1) maille envers, et rabattre soûplement.

On a tricoté (47;47,5;48);[48,5;49];{49,5;50};|50;50|;(50;50) cm depuis les aisselles, côtes comprises.

Explications des manches :

Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle (6;6;6);[6;6];{7;7};|7;7|;(8;8) mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau relever sur l'aisselle (6;6;6);[6;6];{7;7};|7;7|;(8;8) mailles.

Tricoter en rond en diminuant tous les (15;15;13);[11;11];{10;9};|9;8|;(7;6) tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir (56;60;60);[60;64];{64;64};|68;68|;(68;68) mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (164;164;164);[164;164];{164;164};|164;164|;(164;164) tours, soit (51;51;51);[51;51];{51;51};|51;51|;(51;51) cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (22;22;22);[22;22];{22;22};|22;22|;(22;22) tours.

La manche mesure (58;58;58);[58;58];{58;58};|58;58|;(58;58) cm depuis les aisselles.



Procéder de la même façon pour la manche droite.

Finition de l'encolure :

Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ (128;128;128);[132;132];{136;140};|144;148|;(152;156), le nombre doit surtout être un multiple de 4.


Pour l'encolure col en rond :

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (12;12;12);[12;12];{12;12};|12;12|;(12;12) tours avec les plus petites aiguilles.
Rabattre soûplement.

Pour l'encolure col en V:

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 avec les plus petites aiguilles. Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.
Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (12;12;12);[12;12];{12;12};|12;12|;(12;12) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattre soûplement.

Votre Intemporel est fini.



Attribution – Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.4.

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.

Pull raglan intemporel, version enfant

Construction en top down circulaire pour enfant en tailles : 2 ans;(3 ans;4 ans;5 ans);[6 ans;7 ans;8 ans];{10 ans;12 ans;14 ans}



Pull classique en top down circulaire enfant

Laine fingering

Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blocage

*Niveau de difficulté : **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de 58;(62;64;68);[70;74;76];{82;88;94} cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du devant : 31;(33;34;36);[37;39;40];{43;46;49} .
- Hauteur encolure à aisselles : 14;(15;15,5;16);[17;18;18];{19;20;21}.
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41}.
- Longueur manches (poignet à aisselle) : 26;(28;30;32);[34;36;38];{42;46;50}.
- Largeur maximale de la manche : 22;(23;24;25);[26;27;28];{30;32;34}.
- Largeur du poignet : 18;(19;19;20);[20;21;21];{22;23;24}.
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : 4;(4;4;5);[5;5;5];{6;6;6}.

Fournitures :

- Laine : 4;(4;4;5);[5;5;6];{6;7;8} pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit 800; (800;800;1000);[1000;1000;1200];{1200;1400;1600} m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

Glossaire :

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.

Pull raglan en top down circulaire

Explications partie empiècement, ou « yoke » :

Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.

Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant 10;(10;10;10);[10;10;10];{10;12;16} rangs, puis nous ajouterons 14;(16;18;18);[20;22;22];{24;22;22} mailles, afin d'obtenir 128;(128;136;136);[144;144;144];{144;152;176} mailles...

Monter 64;(62;68;68);[74;72;72];{70;70;74} mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.

Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter 12;(10;12;12);[14;12;12];{10;10;10} mailles, pm, tricoter 32;(34;36;36);[38;40;40];{42;42;46} mailles, pm, tricoter 12;(10;12;12);[14;12;12];{10;10;10} mailles, pm et tricoter 4 mailles.

Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent, puis :

(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer ...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.

Pour la variante col rond :

Faire **(A)** 5;(5;5;5);[5;5;5];{5;6;8} fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, monter 14;(16;18;18);[20;22;22];{24;22;22} mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci 12;(14;14;15);[15;17;18];{21;22;21} fois jusqu'à obtenir 224;(240;248;256);[264;280;288];{312;328;344} mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

On a pour chaque manche : 22;(20;22;22);[24;22;22];{20;22;26} mailles et pour chaque face : 42;(44;46;46);[48;50;50];{52;54;62} mailles.

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout 12;(14;14;15);[15;17;18];{21;22;21} fois, jusqu'à l'obtention :

- pour chaque manche : 46;(48;50;52);[54;56;58];{62;66;68} mailles, et
- pour chaque face : 66;(72;74;76);[78;84;86];{94;98;104} mailles.

Pour la variante col en V

Faire **(A)** 12;(13;14;14);[15;16;16];{17;17;19} fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci jusqu'à obtenir 224;(240;248;256);[264;280;288];{312;328;344} mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur désignant le début de tour.
Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

On a pour chaque manche : 36;(36;40;40);[44;44;44];{44;44;48} mailles
et pour chaque face : 56;(60;64;64);[68;72;72];{76;76;84} mailles.

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout jusqu'à obtenir pour chaque manche : 46;(48;50;52);[54;56;58];
{62;66;68} mailles
et pour chaque face : 66;(72;74;76);[78;84;86];{94;98;104} mailles.

Pour chacune des variantes, col en rond ou col en V :

A l'issue de ces répétitions, on aura effectué 34;(38;38;40);[40;44;46];{52;56;58} rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.

*... enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant 10;
(10;12;12);[14;14;12];{8;8;10} rangs.*

Pull raglan en top down circulaire

Effectuer encore 10;(10;12;12);[14;14;12];{8;8;10} tours en glissant simplement les marqueurs, quand ils se présentent.

Le tricot mesure 14;(15;15,5;16);[17;18;18];{19;20;21} cm.

Explications partie corps au dessous des aisselles :

Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles. Puis, pm et monter 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles. Ce marqueur devient le marqueur de début de tour.

Placer en attente les 46;(48;50;52);[54;56;58];{62;66;68} mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur et tricoter en circulaire les 66;(72;74;76);[78;84;86];{94;98;104} mailles suivantes du dos directement, ôter le marqueur, et à nouveau monter 8;(8;8;10);[10;10;10];{10;12;14} mailles puis placer en attente les 46;(48;50;52);[54;56;58];{62;66;68} mailles pour la manche droite, ôter le marqueur puis tricoter en circulaire les 66;(72;74;76);[78;84;86];{94;98;104} mailles suivantes du devant jusqu'au marqueur de début de tour.

Tricoter en rond pendant 62;(68;72;74);[76;84;86];{92;102;112} tours.

Puis tricoter les côtes 2/2 sur 12;(12;12;16);[16;16;16];{20;20;20} tours avec les plus petites aiguilles en commençant par 0;(1;0;0);[1;0;1];{1;0;0} maille envers, et rabattre soûplement.

On a tricoté 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41} cm depuis les aisselles, côtes comprises.

Explications des manches :

Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau relever sur l'aisselle 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles.

Tricoter en rond en diminuant tous les 14;(11;11;12);[12;14;12];{10;12;10} tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir 44;(44;44;48);[48;52;52];{52;56;56} mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse 72;(78;84;86);[92;100;106];{114;128;140} tours, soit 22;(24;26;27);[29;31;33];{36;40;44} cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant 12;(12;12;16);[16;16;16];{20;20;20} tours.

La manche mesure 26;(28;30;32);[34;36;38];{42;46;50} cm depuis les aisselles.

Procéder de la même façon pour la manche droite.

Finition de l'encolure :



Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ 96;(104;104;112);[120;120;120];{128;140;156}, le nombre doit surtout être un multiple de 4.


Pour l'encolure col en rond :

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 8;(8;8;10);[10;10;10];{12;12;12} tours avec les plus petites aiguilles.
Rabattre seulement.

Pour l'encolure col en V:

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 avec les plus petites aiguilles. Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.
Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 8;(8;8;10);[10;10;10];{12;12;12} tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattre seulement.

Votre Intemporel est fini.



Attribution – Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4,4.

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.

Pull raglan intemporel, version bébé

Construction en top down circulaire pour bébé en tailles : naissance;(1 mois;3 mois;6 mois);[9 mois;12 mois;18 mois]



Pull classique en top down circulaire bébé

Laine fingering

Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blocage

*Niveau de difficulté : **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de 40;(42;44;48);[50;54;60] cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du devant : 22;(23;24;26);[27;29;32] .
- Hauteur encolure à aisselles : 9;(10;11;12);[13;13,5;14,5].
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : 12;(13;14;16);[17;19;21].
- Longueur manches (poignet à aisselle) : 12;(13;14;16);[18;19;20].
- Largeur maximale de la manche : 14;(16;18;20);[22;22;24].
- Largeur du poignet : 12;(12,5;13;15);[16;16;17].
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : 2;(2;2;3);[3;4;4].

Fournitures :

- Laine : 2;(2;2;3);[3;3;4] pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit 400;(400;400;600);[600;600;800] m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

Glossaire :

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.

Pull raglan en top down circulaire

Explications partie empiècement, ou « yoke » :

Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.

Au cours de cette partie, nous augmenterons de 10 mailles tous les 2 rangs, et ceci pendant 4;(4;4;4);[6;8;8] rangs, puis nous ajouterons 10;(12;10;10);[8;14;14] mailles, afin d'obtenir 64;(72;72;80);[96;120;120] mailles...

Monter 34;(40;42;50);[58;66;66] mailles avec les plus grosses aiguilles. Le montage doit être assez souple.

Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter 2;(4;6;10);[14;14;14] mailles, pm, tricoter 22;(24;22;22);[22;30;30] mailles, pm, tricoter 2;(4;6;10);[14;14;14] mailles, pm et tricoter 4 mailles.

Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent, puis :

(A) tricoter 2 mailles, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, aug, tricoter les 2 dernières mailles du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.

Pour la variante col rond :

Faire **(A)** 2;(2;2;2);[3;4;4] fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, monter 10;(12;10;10);[8;14;14] mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci 11;(12;14;14);[14;12;15] fois jusqu'à obtenir 152;(168;184;192);[208;216;240] mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour. Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

**On a pour chaque manche : 6;(8;10;14);[20;22;22] mailles
et pour chaque face : 26;(28;26;26);[28;38;38] mailles.**

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout 11;(12;14;14);[14;12;15] fois, jusqu'à l'obtention :

- pour chaque manche : 28;(32;38;42);[48;46;52] mailles, et
- pour chaque face : 48;(52;54;54);[56;62;68] mailles.

Pour la variante col en V

Faire **(A)** 7;(8;7;7);[7;11;11] fois, **sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit de A.**

A ce moment, joindre le tricot en rond.

... à partir de maintenant, nous allons tricoter en rond. Au cours de cette partie, nous augmenterons de 8 mailles tous les 2 tours, et ceci jusqu'à obtenir 152;(168;184;192);[208;216;240] mailles...

Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur désignant le début de tour.
Effectuer un tour sans augmentation afin de revenir à ce même marqueur.

On a pour chaque manche : 16;(20;20;24);[28;36;36] mailles
et pour chaque face : 36;(40;36;36);[36;52;52] mailles.

*(B) gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour.
Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.*

Faire **(B)** en tout jusqu'à obtenir pour chaque manche : 28;(32;38;42);[48;46;52] mailles
et pour chaque face : 48;(52;54;54);[56;62;68] mailles.

Pour chacune des variantes, col en rond ou col en V :

A l'issue de ces répétitions, on aura effectué 26;(28;32;32);[34;32;38] rangs en plus du rang de placement des marqueurs, et du rang retour correspondant.

*... enfin, on ajuste la hauteur du yoke en poursuivant pendant 2;
(4;4;6);[8;12;8] rangs.*

Pull raglan en top down circulaire

Effectuer encore 2;(4;4;6);[8;12;8] tours en glissant simplement les marqueurs, quand ils se présentent.

Le tricot mesure 9;(10;11;12);[13;13,5;14,5] cm.

Explications partie corps au dessous des aisselles :

Arrivé au marqueur de début de tour, ôter le marqueur et monter 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles. Puis, pm et monter 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles. Ce marqueur devient le marqueur de début de tour.

Placer en attente les 28;(32;38;42);[48;46;52] mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur et tricoter en circulaire les 48;(52;54;54);[56;62;68] mailles suivantes du dos directement, ôter le marqueur, et à nouveau monter 4;(4;4;8);[8;8;8] mailles puis placer en attente les 28;(32;38;42);[48;46;52] mailles pour la manche droite, ôter le marqueur puis tricoter en circulaire les 48;(52;54;54);[56;62;68] mailles suivantes du devant jusqu'au marqueur de début de tour.

Tricoter en rond pendant 32;(36;38;42);[44;48;56] tours.

Puis tricoter les côtes 2/2 sur 6;(6;6;10);[10;12;12] tours avec les plus petites aiguilles en commençant par 1;(1;0;0);[1;0;1] maille envers, et rabattre soûplement.

On a tricoté 12;(13;14;16);[17;19;21] cm depuis les aisselles, côtes comprises.

Explications des manches :

Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles, pm pour situer le début de tour, et de nouveau relever sur l'aisselle 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles.

Tricoter en rond en diminuant tous les 8;(9;5;6);[7;7;5] tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir 28;(32;32;36);[40;40;40] mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse 32;(36;38;42);[48;48;52] tours, soit 10;(11;12;13);[15;15;16] cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant 6;(6;6;10);[10;12;12] tours.

La manche mesure 12;(13;14;16);[18;19;20] cm depuis les aisselles.

Procéder de la même façon pour la manche droite.

Finition de l'encolure :



Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ 60;(64;68;76);[84;96;96], le nombre doit surtout être un multiple de 4.


Pour l'encolure col en rond :

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 4;(4;4;6);[6;8;8] tours avec les plus petites aiguilles.
Rabattre simplement.

Pour l'encolure col en V:

Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 avec les plus petites aiguilles. Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.
Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 4;(4;4;6);[6;8;8] tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattre simplement.

Votre Intemporel est fini.



Attribution – Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.4.

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.