Sweater manches montées intemporel. Construction en circulaire bottom up

J'ai le plaisir de vous présenter le second modèle que j'ai conçu ; il s'agit d'un sweater à manches montées tout aussi simple que le raglan.

Il vous est proposé en laine DK, avec un échantillon de 21 mailles et 28 rangs pour 10 cm de jersey après blocage.

Ce bottom up est également un indispensable de votre garde robe!

Construction de bas en haut, on sépare les manches du corps.

Après avoir terminé le buste, des mailles sont reprises pour confectionner les manches.

Des jeux de rangs raccourcis permettent de dessiner une belle ligne d'épaule en toute discrétion, mais avec efficacité.

Il est expliqué en variantes col rond traditionnel, col rond ouvert sur le côté, et col en V.

Je l'ai gradé dans une grande variété de tailles afin que chacun puisse y trouver les dimensions qui conviennent au projet désiré.

Sont proposées les tailles pour femme, pour homme, pour enfant et bien entendu pour bébé.

La coupe est volontairement extrêmement classique afin d'être un support à la créativité de chacun :

Il est possible de l'agrémenter de rayures, de textures, de motifs, ou encore de varier un peu sa forme pour créer son propre modèle, son propre design.

Sans plus attendre je vous laisse découvrir ce classique...



Pull classique droit. Construction circulaire en bottom up pour femme

Variantes col en V et col rond, en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];{L;L+};/ XL;XL+|;(XXL;XXL+)

Pull droit en bottom up circulaire femme
Laine DK
Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey
Niveau de difficulté: **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de (80;84;88);[92;96]; $\{100;105\}$;|110;115|; (120;125) cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.

Il a été choisi de proposer deux variantes de col:

Tout d'abord le col en V, classique et élégant, puis le col rond qui sera plus chaud autour de la gorge, c'est selon l'envie!

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du corps : (42;44;46);[48;50];{52;54,5};|57;59,5|;(62;64,5).
- Hauteur de la base du cou au bas du pull : (59;60;61);[62;63,25];{64,5;65,5};|66,5;67,75|; (69;74,25).
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|;(44;46,5).
- Longueur manches (poignet à aisselle): (49,5;50;50,5);[51;51];[51;51];[51;51,5];(52;52,5).
- Largeur maximale de la manche : (33;34;35);[36;38];{40;41};|42;43|;(44;49).
- Largeur du poignet : (23,5;24;24,5);[25;25,5];{26;26,5};[27;27,5];(28;28,5).
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : (7;7;7);[7;7];[7;7];[7;7];(7;7).

Fournitures:

- Laine: (10;10;11);[11;12];{12;13};|13;14|;(15;16) pelotes de 50 g de laine de type DK, soit (1000;1000;1100);[1100;1200];{1200;1300};|1300;1400|;(1500;1600) m de fil.
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles: 3,5 à 4,5 Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4. Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.
- Boutons pour la variante ouverte sur le côté : .

Glossaire:

• pm : placer le marqueur.



- gm: glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter *2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- GGT: surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci: méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes: wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows.
- Jenny's surprisingly strechy bind off: méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

Utilisation des aiguilles :

On tricotera les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.

Explications pour le corps :

Le pull se commence d'en bas, en tricotant en rond. Puis, lorsque la hauteur de l'emmanchure est atteinte, on séparera devant et dos...

Monter (88;92;96); [100;106]; $\{110;114\}$; |120;124|; (130;136) mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter (88;92;96); [100;106]; $\{110;114\}$; |120;124|; (130;136) mailles, pm, et rejoindre en rond. Tricoter en côtes 2/2 sur (20;20;20); [20;20]; [20;20]; [20;20]; [20;20]; rangs, soit (7;7;7); [7;7]; [

Au total, on a (176;184;192);[200;212];{220;228};|240;248|;(260;272) mailles.

Les marqueurs indiquent les côtés du tricot. Le second marqueur indique le début du rang, il désigne également le côté droit.

Continuer en jersey endroit avec les plus grosses aiguilles jusqu'au rang (114;114;116); [118;118];{118;120};|120;122|;(124;130), et que l'ouvrage mesure (40,5;41;41,5);[42;42]; {42;42,5};|43;43,5|;(44;46,5) cm.

...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux épaules.



Explications partie dos au dessus des aisselles :

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Laisser en attente pour le devant les (88;92;96);[100;106];{110;114};|120;124|;(130;136) mailles avant le marqueur de début de rang.

Puis tricoter le rang suivant sur $(88;92;96);[100;106];\{110;114\};|120;124|;(130;136)$ mailles et revenir à plat.

Pendant ce rang, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;4) marqueurs tous les (8;9;9);[10;11]; {8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|; (10;9) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|; (10;9) mailles du précédent, etc.). Placer aussi un marqueur à (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Continuer ainsi sur (42;44;46);[46;50];{52;54};|54;56|;(58;64) rangs, soit (14,5;15;15,5); [16;16,75];{17,5;18};|18,5;18,75|;(19;21,25) cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (25;27;29); [31;34]; [35;37]; [39;40]; (43;45) mailles, gm, tricoter (3;3;3); [3;3]; [4;4]; [4;4]; [4;5] mailles, rabattre (32;32;32); [32;32]; [34;36]; [36;36] mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter (3;3;3); [3;3]; [4;4]; [4;4]; [4;5] mailles, gm.

Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(B) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (B) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

A la dernière répétition de (B), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Pour finir, rabattre les (25;27;29);[31;34];(35;37);|39;40|;(43;45) mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du dos :

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(C) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis,



(D) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

Effectuer (C) et (D) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

A la dernière répétition de (C), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Enfin, tricoter envers (25;27;29);[31;34];(35;37);|39;40|;(43;45) mailles. (*) Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

Sont présentées ci dessous les deux variantes de col. Tout d'abord le col en V...

Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

A l'issue du retour envers (*), rabattre (11;13;11);[13;16];{17;15};|17;18|;(21;19) mailles, puis effectuer (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;10) rangs de côte 2/2. Enfin, rabattre les mailles.

Explications partie devant au dessus des aisselles, col en V.

Reprendre les (88;92;96);[100;106];{110;114};|120;124|;(130;136) mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur (88;92;96);[100;106];{110;114};| 120;124|;(130;136) mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer (2;2;2);[2;2];[3;3];[3;4] marqueurs tous les (8;9;9);[10;11]; [8;9];[9;10];[10;9] mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (8;9;9);[10;11];[8;9];[9;10]; [10;9] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (8;9;9);[10;11];[8;9];[9;10]; [10;9] mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (25;27;29);[31;34]; [35;37];[39;40];[43;45] mailles de chaque aisselle et un marqueur central à (44;46;48); [50;53];[55;57];[60;62];[65;68] mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale, et le milieu du col V).

Tricoter ainsi sur (38;38;38);[38;38];[40;40];[42;44];(44;46) rangs, soit (3;3,5;4,5);[4,5;5,5];[5,5;6,5];[6,5;8) cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (44;46;48);[50;53];{55;57};|60;62|;(65;68) mailles, gm, tricoter jusqu'à la fin du rang. Faire le rang retour jusqu'au marqueur, ôter le marqueur, tourner le travail.

Puis

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (E) pendant (38;38;38);[38;38];{40;40};|42;44|;(44;46) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

Puis, effectuer (A) (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4];(4;5) fois.



Pour finir, rabattre les (25;27;29);[31;34];(35;37);|39;40|;(43;45) mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent.

(F) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, tourner le travail et tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (F) pendant (38;38;38);[38;38];{40;40};|42;44|;(44;46) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble). Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (F), enfin

(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4];[4;5] fois, enfin, tricoter envers (25;27;29);[31;34];[35;37];[39;40];[43;45] mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

...puis le col rond.

Explications partie devant au dessus des aisselles col rond.

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Reprendre les (88;92;96);[100;106];{110;114};|120;124|;(130;136) mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur (88;92;96);[100;106];{110;114};| 120;124|;(130;136) mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;4) marqueurs tous les (8;9;9);[10;11]; {8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|; (10;9) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|; (10;9) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (25;27;29);[31;34]; {35;37};|39;40|;(43;45) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Tricoter ainsi sur (30;32;34);[34;36];[38;40];[40;40];(42;48) rangs soit (12,5;13;13,5);[14;14,5];[15;15,5];[16;16];(16;18) cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles, gm, tricoter (8;8;8);[8;9];{9;9};|9;11|;(11;11) mailles, rabattre (22;22;22);[22;20]; {22;22};|24;22|;(22;24) mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter (8;8;8);[8;9];{9;9};|9;11|;(11;11) mailles, gm.



Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant (6;6;6);[6;6];[6;6];[6;8];(8;8) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK), puis :

(F) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (F) pendant (4;4;4);[4;6];[6;6];[6;6]; rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour le SSK).

Ensuite:

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(A) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (A) (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4];(4;5) fois.

Pour finir, rabattre les (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent, ensuite :

(H) tricoter endroit jusque 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (H) pendant (6;6;6);[6;6];[6;6];[6;8];(8;8) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble), puis

(I) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter une fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (I) pendant (4;4;4);[4;6];[6;6];[6;6] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (I).

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.



(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) (3;3;3); [3;3]; [4;4]; [4;4]; [4;5] fois. Enfin, tricoter envers (25;27;29); [31;34]; [35;37]; [39;40]; [43;45] mailles. Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.

Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

Afin d'obtenir un col rond avec ouverture sur l'épaule, au rang où l'on rabat les mailles de l'encolure, après avoir glissé le marqueur d'encolure, débuter de la côte 2/2 sur (14;14;18); [18;18];{18;22};|22;22|;(22;26) mailles. Continuer en effectuant (H), (I) puis (J) comme dans les explications précédentes, avec les mêmes rangs raccourcis, mais en tricotant les mailles comme elles se présentent.

Il en résulte un peu de côte 2/2 sur une partie du côté droit.

aussi le bouton.

Cependant, au rang (13;13;13);[13;15];{15;15};|15;17|;(17;19) répartir boutonnières rondes (1 jeté et 2 mailles ensemble) dans deux mailles envers de la partie côte 2/2. Pour finir, rabattre les mailles.

Dans cette variante on joint les épaules avec une couture, et on fixe la patte du dos par une couture verticale invisible. On coud

Explications des manches :

Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...

Reprendre (70;72;74);[76;80];{84;86};|88;90|;(92;102) mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

Tricoter un tour en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de tour (3;3;3); $\{4;4\}$; $\{4;4\}$; $\{4;4\}$; $\{4;5\}$ marqueurs espacés de (5;5;6); [6;6]; $\{5;5\}$; $\{5;5\}$; $\{5;5\}$; $\{5;5\}$; $\{5;5\}$; $\{5;5\}$; $\{5;6\}$; $\{6;6\}$; $\{6;6\}$; $\{6;6\}$; $\{6;6\}$; $\{6;6\}$; $\{5;5\}$;

...on reprend le tricot en rond.



(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci

Effectuer (K) (3;3;3); [3;3]; [4;4]; [4;5] fois, puis reprendre le tricot en circulaire.

Tricoter en rond en diminuant tous les (11;10;10);[9;9]; $\{8;8\}$;|7;7|;(7;6) tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir (48;48;48);[52;52]; $\{52;52\}$; $\{56;56\}$;(56;56) mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (118;120;122);[122;122];{122;122};|122;124|; (126;128) tours, soit (42,5;43;43,5);[44;44];{44;44};|44;44,5|;(45;45,5) cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (20;20;20);[20;20];{20;20};|20;20|; (20;20) tours, soit (7;7;7);[7;7];{7;7};[7;7];(7;7) cm.

Rabattre les mailles.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

Finition de l'encolure :

Finition proposée pour le col en V...

Reprendre environ (116;116;116);[116;120];{124;128};|132;132|;(132;132) mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles. Le nombre doit surtout être un multiple de 4.

Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.

Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant $(10;10;10);[10;10];\{10;10\};[10;10];$ (10;10) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Rabattre souplement, ou avec le Jenny's surprisingly strechy bind off.

...et finition pour l'encolure col rond :

Reprendre environ (112;112;112);[112;116];{116;120};|124;128|;(132;132) mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles.


Le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (10;10;10);[10;10];{10;10};|10;10|;(10;10) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Pour la variante ouverte sur le côté, reprendre un peu plus de mailles pour incorporer la patte côté. Effectuer aussi une boutonnière ronde à mi hauteur de col dans le prolongement des boutonnières de la patte.

Rabattre avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, et coudre les boutons si on a choisi la variante ouverte.

Votre nouvel intemporel est fini.





Attribution - Pax d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 - Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personne utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également. https://creativecommons.org/licenses/by-uc-sa/4.0/deed.fr



Pull classique droit. Construction circulaire en bottom up pour homme

Variantes col en V et col rond, en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];{L;L+};| XL;XL+|;(XXL;XXL+)

Pull droit en bottom up circulaire homme
Laine DK
Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey
Niveau de difficulté: **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de $(86;90;94);[98;102];\{106;110\};[114;119];$ (124;129) cm et se porte avec une aisance positive de 6 cm.

Il a été choisi de proposer deux variantes de col:

Tout d'abord le col en V, classique et élégant, puis le col rond qui sera plus chaud autour de la gorge, c'est selon l'envie!

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du corps : (46;48;50);[52;54];{56;58};[60;62,5];(65;67,5).
- Hauteur de la base du cou au bas du pull : (67;68;69);[70;71,25];{72,5;74,25};|76;76,5|; (77;77,5).
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : (46,5;47;47,5);[48;48,5];[49;49,5];[50;50];(50;50).
- Longueur manches (poignet à aisselle): (58;58;58);[58;58];[58;58];[58;58];(58;58).
- Largeur maximale de la manche : (37;38;39);[40;41];{42;44};|46;47|;(48;49).
- Largeur du poignet : (23,5;24;24,5);[25;25,5];{26;26,5};[27;27,5];(28;28,5).
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : (7;7;7);[7;7];[7;7];[7;7];(7;7).

Fournitures:

- Laine: (12;12;13);[13;14];{14;15};|16;16|;(17;18) pelotes de 50 g de laine de type DK, soit (1200;1200;1300);[1300;1400];{1400;1500};|1600;1600|;(1700;1800) m de fil.
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles: 3,5 à 4,5 Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4. Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.
- Boutons pour la variante ouverte sur le côté : .

Glossaire:

• pm : placer le marqueur.



- gm: glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter *2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- GGT: surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci: méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes: wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows.
- Jenny's surprisingly strechy bind off: méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

Utilisation des aiguilles :

On tricotera les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.

Explications pour le corps :

Le pull se commence d'en bas, en tricotant en rond. Puis, lorsque la hauteur de l'emmanchure est atteinte, on séparera devant et dos...

Monter $(96;100;106);[110;114];\{118;122\};|126;132|;(136;142)$ mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter $(96;100;106);[110;114];\{118;122\};|126;132|;(136;142)$ mailles, pm, et rejoindre en rond. Tricoter en côtes 2/2 sur $(20;20;20);[20;20];\{20;20\};|20;20];(20;20)$ rangs, soit $(7;7;7);[7;7];\{7;7\};[7;7];(7;7)$ cm, en commençant par $(1;1;0);[0;0];\{0;0\};[0;1];(1;0)$ maille envers, puis côtes 2/2.

Au total, on a (192;200;212);[220;228];{236;244};|252;264|;(272;284) mailles.

Les marqueurs indiquent les côtés du tricot. Le second marqueur indique le début du rang, il désigne également le côté droit.

Continuer en jersey endroit avec les plus grosses aiguilles jusqu'au rang (130;132;134); [134;136];{138;138};|140;140|;(140;140), et que l'ouvrage mesure (46,5;47;47,5); [48;48,5];{49;49,5};|50;50|;(50;50) cm.

...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux épaules.



Explications partie dos au dessus des aisselles :

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Laisser en attente pour le devant les (96;100;106);[110;114];{118;122};|126;132|; (136;142) mailles avant le marqueur de début de rang.

Puis tricoter le rang suivant sur (96;100;106);[110;114]; $\{118;122\}$;|126;132|;(136;142) mailles et revenir à plat.

Pendant ce rang, placer (2;2;2);[2;2]; $\{3;3\}$;[3;3];(3;3) marqueurs tous les (9;10;11); [12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (9;10;11); [12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (9;10;11);[12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles du précédent, etc.). Placer aussi un marqueur à (29;31;34);[36;38]; $\{39;41\}$;[42;44];(46;48) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Continuer ainsi sur (48;50;50);[52;54];[54;58];[60;62];[64;64) rangs, soit (16,5;17;17,5);[18;18,25];[18,5;19,25];[20;20,5];[21;21,5) cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (29;31;34);[36;38];[39;41];[42;44];[46;48] mailles, gm, tricoter (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4];[4;4] mailles, rabattre (32;32;32);[32;32];[34;36];[36;38] mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4];[4;4] mailles, gm.

Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(B) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (B) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

A la dernière répétition de (B), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Pour finir, rabattre les (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du dos :

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(C) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis,



(D) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

Effectuer (C) et (D) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

A la dernière répétition de (C), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Enfin, tricoter envers (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles. (*) Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

Sont présentées ci dessous les deux variantes de col. Tout d'abord le col en V...

Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

A l'issue du retour envers (*), rabattre (11;13;16);[14;16];{17;19};|20;18|;(20;22) mailles, puis effectuer (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;8) rangs de côte 2/2. Enfin, rabattre les mailles.

Explications partie devant au dessus des aisselles, col en V.

Reprendre les (96;100;106);[110;114];{118;122};|126;132|;(136;142) mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur (96;100;106);[110;114];{118;122};| 126;132|;(136;142) mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer (2;2;2);[2;2]; $\{3;3\}$;[3;3];(3;3) marqueurs tous les (9;10;11); [12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (9;10;11); [12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (9;10;11);[12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (29;31;34);[36;38]; $\{39;41\}$;[42;44];(46;48) mailles de chaque aisselle et un marqueur central à (48;50;53);[55;57]; $\{59;61\}$;[63;66];(68;71) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale, et le milieu du col V).

Tricoter ainsi sur (38;38;38);[38;38];[40;40];[42;44];(44;46) rangs, soit (5;5,5;5,5);[6,5;7];[6,5;8];[8;8];(8,5;8) cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (48;50;53);[55;57];{59;61};|63;66|;(68;71) mailles, gm, tricoter jusqu'à la fin du rang. Faire le rang retour jusqu'au marqueur, ôter le marqueur, tourner le travail.

Puis

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (E) pendant (38;38;38);[38;38];{40;40};|42;44|;(44;46) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

Puis, effectuer (A) (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4];(4;4) fois.



Pour finir, rabattre les (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent.

(F) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, tourner le travail et tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (F) pendant (38;38;38);[38;38];{40;40};|42;44|;(44;46) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble). Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (F), enfin

(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) (3;3;3); [3;3]; [4;4]; [4;4]; fois, enfin, tricoter envers (29;31;34); [36;38]; [39;41]; [42;44]; [46;48] mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

...puis le col rond.

Explications partie devant au dessus des aisselles col rond.

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Reprendre les (96;100;106);[110;114];{118;122};|126;132|;(136;142) mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur (96;100;106);[110;114];{118;122};| 126;132|;(136;142) mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer (2;2;2);[2;2]; $\{3;3\}$;[3;3];(3;3) marqueurs tous les (9;10;11); [12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (9;10;11); [12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (9;10;11);[12;12]; $\{9;10\}$;[10;11];(11;12) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (29;31;34);[36;38]; $\{39;41\}$;[42;44];(46;48) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Tricoter ainsi sur (36;38;38);[40;40];[40;42];[44;46];[48;48) rangs soit (14,5;15;15,5);[16;16];[16;16,5];[17;17,5];[18;18,5) cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles, gm, tricoter (8;8;8);[8;9];{9;11};|11;11|;(11;11) mailles, rabattre (22;22;22); [22;20];{22;18};|20;22|;(22;24) mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter (8;8;8);[8;9];{9;11};|11;11|;(11;11) mailles, gm.



Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant (6;6;6);[6;6];[6;8];[8;8];(8;8) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK), puis :

(F) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (F) pendant (4;4;4);[4;6];[6;6];[6;6]; rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour le SSK).

Ensuite:

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(A) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (A) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) fois.

Pour finir, rabattre les (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent, ensuite :

(H) tricoter endroit jusque 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (H) pendant (6;6;6);[6;6];[6;8];[8;8];(8;8) rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble), puis

(I) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter une fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (I) pendant (4;4;4);[4;6];[6;6];[6;6] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (I).

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.



(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4];(4;4) fois. Enfin, tricoter envers (29;31;34);[36;38];[39;41];[42;44];(46;48) mailles. Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.

Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

Afin d'obtenir un col rond avec ouverture sur l'épaule, au rang où l'on rabat les mailles de l'encolure, après avoir glissé le marqueur d'encolure, débuter de la côte 2/2 sur (18;18;18); [22;22];{22;26|;(26;26) mailles. Continuer en effectuant (H), (I) puis (J) comme dans les explications précédentes, avec les mêmes rangs raccourcis, mais en tricotant les mailles comme elles se présentent.

Il en résulte un peu de côte 2/2 sur une partie du côté droit.

Cependant, au rang (13;13;13);[13;15];{15;17};|17;17|;(17;17) répartir boutonnières rondes (1 jeté et 2 mailles ensemble) dans deux mailles envers de la partie côte 2/2. Pour finir, rabattre les mailles.

Dans cette variante on joint les épaules avec une couture, et on fixe la patte du dos par une couture verticale invisible. On coud aussi le bouton.

Explications des manches :

Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...

Reprendre (78;80;82);[84;86];{88;92};|96;98|;(100;102) mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

Tricoter un tour en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de tour (3;3;3); [4;4]; [4;4

...on reprend le tricot en rond.



(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci

Effectuer (K) (3;3;3);[3;3];[4;4];[4;4] fois, puis reprendre le tricot en circulaire.

Tricoter en rond en diminuant tous les (9;9;9);[8;8];{8;7};|7;7|;(6;6) tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir (48;48;48);[52;52];{52;52};|56;56];(56;56) mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (142;142);[142;142];[142;142];[142;142]; (142;142) tours, soit (51;51;51);[51;51];[51;51];[51;51];[51;51]; (51;51) cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (20;20;20);[20;20];[20;20];[20;20]; (20;20) tours, soit (7;7;7);[7;7];[7;7];(7;7) cm.

Rabattre les mailles.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

Finition de l'encolure :

Finition proposée pour le col en V...

Reprendre environ (116;116;120);[120;124];{128;132};|136;136|;(140;144) mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles. Le nombre doit surtout être un multiple de 4.

Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.

Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (10;10;10);[10;10];{10;10};(10;10) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Rabattre souplement, ou avec le Jenny's surprisingly strechy bind off.

...et finition pour l'encolure col rond :

Reprendre environ (112;112;112);[112;116];{116;120};|124;128|;(132;132) mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles.


Le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (10;10;10);[10;10];{10;10};|10;10|;(10;10) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Pour la variante ouverte sur le côté, reprendre un peu plus de mailles pour incorporer la patte côté. Effectuer aussi une boutonnière ronde à mi hauteur de col dans le prolongement des boutonnières de la patte.

Rabattre avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, et coudre les boutons si on a choisi la variante ouverte.

Votre nouvel intemporel est fini.





Attribution - Pax d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 - Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personne utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également. https://creativecommons.org/licenses/by-uc-sa/4.0/deed.fr



Pull classique droit. Construction circulaire en bottom up pour enfant

Variantes col en V et col rond, en tailles : 2 ans,(3 ans,4 ans,5 ans),[6 ans,7 ans,8 ans],{10 ans,12 ans,14 ans}

Pull droit en bottom up circulaire enfant
Laine DK
Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey
Niveau de difficulté: **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de 66,(70,70,74),[78,82,86],{90,98,102} cm et se porte avec une aisance positive de 8 cm.

Il a été choisi de proposer deux variantes de col:

Tout d'abord le col en V, classique et élégant, puis le col rond qui sera plus chaud autour de la gorge, c'est selon l'envie!

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du corps : 31,(34,37),[40,43,46].
- Hauteur de la base du cou au bas du pull : 37,2,(41,5,46),[50,54,58].
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : 23,(26,29),[32,35,38].
- Longueur manches (poignet à aisselle) : 26,(30,34),[38,42,46].
- Largeur maximale de la manche : 26,(28,30),[32,34,36].
- Largeur du poignet : 18,(19,20),[21,22,23].
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : 4,(4,5),[5,6,6].

Fournitures:

- Laine: 5,(5,6,6),[7,7,8],{9,10,11} pelotes de 50 g de laine de type DK, soit 500,(500,600,600), [700,700,800],{900,1000,1100} m de fil.
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles: 3,5 à 4,5 Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4. Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.
- Boutons pour la variante ouverte sur le côté : .

Glossaire:

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.



- côtes 2/2 : tricoter *2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- GGT: surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci: méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes: wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows.
- Jenny's surprisingly strechy bind off: méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

Utilisation des aiguilles :

On tricotera les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.

Explications pour le corps :

Le pull se commence d'en bas, en tricotant en rond. Puis, lorsque la hauteur de l'emmanchure est atteinte, on séparera devant et dos...

Monter 66,(70,72,76),[78,82,84], $\{90,96,102\}$ mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter 66,(70,72,76),[78,82,84], $\{90,96,102\}$ mailles, pm, et rejoindre en rond. Tricoter en côtes 2/2 sur 12,(12,12,14),[14,14,14], $\{16,16,16\}$ rangs, soit 4,(4,5),[5,6,6] cm, en commençant par 0,(0,1,1),[0,0,1], $\{0,1,0\}$ maille envers, puis côtes 2/2.

Au total, on a 132,(140,144,152),[156,164,168],{180,192,204} mailles.

Les marqueurs indiquent les côtés du tricot. Le second marqueur indique le début du rang, il désigne également le côté droit.

Continuer en jersey endroit avec les plus grosses aiguilles jusqu'au rang 64,(70,72,78), [82,86,90],{98,106,114}, et que l'ouvrage mesure 23,(25,26,28),[29,31,32],{35,38,41} cm.

...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux épaules.

Explications partie dos au dessus des aisselles :

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Laisser en attente pour le devant les 66,(70,72,76),[78,82,84],{90,96,102} mailles avant le marqueur de début de rang.

Puis tricoter le rang suivant sur 66,(70,72,76),[78,82,84],{90,96,102} mailles et revenir à plat.



Pendant ce rang, placer 1,(1,1,2),[2,2,2],{2,2,2} marqueurs tous les 9,(9,10,7),[7,7,8], {9,9,10} mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 9,(9,10,7),[7,7,8],{9,9,10} mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 9,(9,10,7),[7,7,8],{9,9,10} mailles du précédent, etc.). Placer aussi un marqueur à 18,(19,20,21),[21,23,24],{27,29,32} mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Continuer ainsi sur $32,(36,36,38),[38,40,40],\{44,46,50\}$ rangs, soit 11,8,(12,5,13), [14,15,16] cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à $18,(19,20,21),[21,23,24],\{27,29,32\}$ mailles, gm, tricoter $2,(2,2,3),[3,3,3],\{3,3,3\}$ mailles, rabattre $26,(28,28,28),[30,30,30],\{30,32,32\}$ mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter $2,(2,2,3),[3,3,3],\{3,3,3\}$ mailles, gm.

Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(B) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (B) 2,(2,2,3),[3,3,3],{3,3,3} fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

A la dernière répétition de (B), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Pour finir, rabattre les 18,(19,20,21),[21,23,24],{27,29,32} mailles ou les laisser en attente. A présent, on reprend l'épaule droite du dos :

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(C) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis,

(D) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

Effectuer (C) et (D) 2,(2,2,3),[3,3,3],{3,3,3} fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

A la dernière répétition de (C), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Enfin, tricoter envers 18,(19,20,21),[21,23,24],{27,29,32} mailles. (*) Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.



Sont présentées ci dessous les deux variantes de col. Tout d'abord le col en V...

Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

A l'issue du retour envers (*), rabattre $8,(9,6,7),[7,9,10],\{13,11,14\}$ mailles, puis effectuer $4,(4,4,6),[6,6,6],\{6,6,6\}$ rangs de côte 2/2.

Enfin, rabattre les mailles.

Explications partie devant au dessus des aisselles, col en V.

Reprendre les 66,(70,72,76),[78,82,84], $\{90,96,102\}$ mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur 66,(70,72,76),[78,82,84], $\{90,96,102\}$ mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer $1,(1,1,2),[2,2,2],\{2,2,2\}$ marqueurs tous les $9,(9,10,7),[7,7,8],\{9,9,10\}$ mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à $9,(9,10,7),[7,7,8],\{9,9,10\}$ mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à $9,(9,10,7),[7,7,8],\{9,9,10\}$ mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à $18,(19,20,21),[21,23,24],\{27,29,32\}$ mailles de chaque aisselle et un marqueur central à $33,(35,36,38),[39,41,42],\{45,48,51\}$ mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale, et le milieu du col V).

Tricoter ainsi sur $30,(32,32,34),[36,36,36],\{36,38,38\}$ rangs, soit $2,(3,3,3),[2,3,3],\{4,5,4,5,5,5\}$ cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à 33,(35,36,38),[39,41,42],{45,48,51} mailles, gm, tricoter jusqu'à la fin du rang. Faire le rang retour jusqu'au marqueur, ôter le marqueur, tourner le travail.

Puis

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (E) pendant 30,(32,32,34),[36,36,36],{36,38,38} rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

Puis, effectuer (A) $2,(2,2,3),[3,3,3],\{3,3,3\}$ fois.

Pour finir, rabattre les 18,(19,20,21),[21,23,24],{27,29,32} mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent. Puis :



(F) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, tourner le travail et tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (F) pendant 30,(32,32,34),[36,36,36],{36,38,38} rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (F), enfin

(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) 2,(2,2,3),[3,3,3], $\{3,3,3\}$ fois, enfin, tricoter envers 18,(19,20,21),[21,23,24], $\{27,29,32\}$ mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

...puis le col rond.

Explications partie devant au dessus des aisselles col rond.

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Reprendre les 66,(70,72,76),[78,82,84], $\{90,96,102\}$ mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur 66,(70,72,76),[78,82,84], $\{90,96,102\}$ mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer 1,(1,1,2),[2,2,2],{2,2,2} marqueurs tous les 9,(9,10,7),[7,7,8], {9,9,10} mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 9,(9,10,7),[7,7,8],{9,9,10} mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 9,(9,10,7),[7,7,8],{9,9,10} mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 18,(19,20,21),[21,23,24],{27,29,32} mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Tricoter ainsi sur 22,(24,24,26),[26,28,28],{32,34,38} rangs soit 10,6,(11,11),[12,13,14] cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à $18,(19,20,21),[21,23,24],\{27,29,32\}$ mailles, gm, tricoter $6,(8,8,8),[8,8,8],\{8,8,8\}$ mailles, rabattre $18,(16,16,18),[20,20,20],\{20,22,22\}$ mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter $6,(8,8,8),[8,8,8],\{8,8,8\}$ mailles, gm.

Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant 4,(6,6,6),[6,6,6],{6,6,6} rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK), puis :



(F) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (F) pendant 4,(4,4,4),[4,4,4],{4,4,4} rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour le SSK).

Ensuite:

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(A) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (A) 2,(2,2,3),[3,3,3],{3,3,3} fois.

Pour finir, rabattre les 18,(19,20,21),[21,23,24],{27,29,32} mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent, ensuite :

(H) tricoter endroit jusque 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (H) pendant 4,(6,6,6),[6,6,6],{6,6,6} rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble), puis

(I) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter une fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (I) pendant 4,(4,4,4),[4,4,4],{4,4,4} rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (I).

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) $2,(2,2,3),[3,3,3],\{3,3,3\}$ fois.

Enfin, tricoter envers 18,(19,20,21),[21,23,24],{27,29,32} mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.



Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

Afin d'obtenir un col rond avec ouverture sur l'épaule, au rang où l'on rabat les mailles de l'encolure, après avoir glissé le marqueur d'encolure, débuter de la côte 2/2 sur 10, (10,14,14),[14,14,14],{14,18,18} mailles. Continuer en effectuant (H), (I) puis (J) comme dans les explications précédentes, avec les mêmes rangs raccourcis, mais en tricotant les mailles comme elles se présentent.

Il en résulte un peu de côte 2/2 sur une partie du côté droit.

Cependant, au rang 9,(11,11,13),[13,13,13],{13,13,13} répartir boutonnières rondes (1 jeté et 2 mailles ensemble) dans deux mailles envers de la partie côte 2/2.

Pour finir, rabattre les mailles.

Dans cette variante on joint les épaules avec une couture, et on fixe la patte du dos par une couture verticale invisible. On coud aussi le bouton.

Explications des manches :

Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...

Reprendre 54,(58,58,64),[64,68,68],{72,76,80} mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

Tricoter un tour en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de tour 2,(2,2,3), [3,3,3],{3,3,3} marqueurs espacés de 6,(7,7,5),[5,5,5],{5,6,6} mailles, soit 4,(4,4,6),[6,6,6], {6,6,6} marqueurs en sus du marqueur de début de tour.(ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la tête de manche, c'est à dire le premier marqueur à 6,(7,7,5),[5,5,5],{5,6,6} mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 6,(7,7,5),[5,5,5],{5,6,6} mailles du précédent, etc.)

...on reprend le tricot en rond.

(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci

Effectuer (K) 2,(2,2,3),[3,3,3], $\{3$,3,3} fois, puis reprendre le tricot en circulaire.

Tricoter en rond en diminuant tous les 7,(7,7,6),[7,7,7], $\{7,7,8\}$ tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir 36,(36,36,40),[40,44,44], $\{44,48,48\}$ mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse $60,(66,72,76),[82,86,92],\{102,112,124\}$ tours, soit 22,(26,29),[33,36,40] cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant $12,(12,12,14),[14,14,14],\{16,16,16\}$ tours, soit 4,(4,5),[5,6,6] cm.



Rabattre les mailles.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

Finition de l'encolure :

Finition proposée pour le col en V...

Reprendre environ 84,(92,92,96),[100,104,104],{108,112,116} mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles. Le nombre doit surtout être un multiple de 4.

Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.

Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 6,(6,6,7),[7,7,7],{8,8,8} tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Rabattre souplement, ou avec le Jenny's surprisingly strechy bind off.

...et finition pour l'encolure col rond :


Reprendre environ 84,(92,92,100),[104,104,104],{104,112,112} mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles.

Le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 6,(6,6,7),[7,7,7],{8,8,8} tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Pour la variante ouverte sur le côté, reprendre un peu plus de mailles pour incorporer la patte côté. Effectuer aussi une boutonnière ronde à mi hauteur de col dans le prolongement des boutonnières de la patte.

Rabattre avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, et coudre les boutons si on a choisi la variante ouverte.

Votre nouvel intemporel est fini.



Pull classique droit. Construction circulaire en bottom up pour bébé

Variantes col en V et col rond, en tailles : naissance,(1 mois,3 mois,6 mois),[9 mois,12 mois,18 mois]

Pull droit en bottom up circulaire bébé
Laine DK
Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey
Niveau de difficulté: **

Préambule :

Le modèle est conçu pour un tour de buste de 46,(50,50,54),[58,62,66] cm et se porte avec une aisance positive de 8 cm.

Il a été choisi de proposer deux variantes de col:

Tout d'abord le col en V, classique et élégant, puis le col rond qui sera plus chaud autour de la gorge, c'est selon l'envie!

Descriptif des mesures du pull fini en cm :

- Largeur du corps : 22,(24,26),[27,29,32].
- Hauteur de la base du cou au bas du pull : 21,2,(25,2,28,2),[30,2,32,5,35,5].
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : 12,(14,16),[17,19,21].
- Longueur manches (poignet à aisselle): 12,(14,16),[18,19,20].
- Largeur maximale de la manche : 16,(20,22),[24,24,26].
- Largeur du poignet : 14,(16,17),[18,18,19].
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : 2,(2,3),[3,4,4].

Fournitures:

- Laine : 2,(3,3,3),[4,4,4] pelotes de 50 g de laine de type DK, soit 200,(300,300,300), [400,400,400] m de fil.
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles: 3,5 à 4,5 Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4. Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.
- Boutons pour la variante ouverte sur le côté : .

Glossaire:

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.



- côtes 2/2 : tricoter *2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à * jusqu'à la fin du rang.
- GGT: surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci: méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes: wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows.
- Jenny's surprisingly strechy bind off: méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

Utilisation des aiguilles :

On tricotera les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.

Explications pour le corps :

Le pull se commence d'en bas, en tricotant en rond. Puis, lorsque la hauteur de l'emmanchure est atteinte, on séparera devant et dos...

Monter 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles, pm, et rejoindre en rond. Tricoter en côtes 2/2 sur 6,(6,6,8),[8,12,12] rangs, soit 2,(2,3),[3,4,4] cm, en commençant par 0,(1,0,0),[1,1,1] maille envers, puis côtes 2/2.

Au total, on a 92,(96,100,108),[112,120,136] mailles.

Les marqueurs indiquent les côtés du tricot. Le second marqueur indique le début du rang, il désigne également le côté droit.

Continuer en jersey endroit avec les plus grosses aiguilles jusqu'au rang 34,(36,40,44), [48,54,58], et que l'ouvrage mesure 12,(13,14,16),[17,19,21] cm.

...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux épaules.

Explications partie dos au dessus des aisselles :

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Laisser en attente pour le devant les 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles avant le marqueur de début de rang.

Puis tricoter le rang suivant sur 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles et revenir à plat.



Pendant ce rang, placer 1,(1,1,1),[1,1,1] marqueurs tous les 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles du précédent, etc.). Placer aussi un marqueur à 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Continuer ainsi sur 18,(22,24,26),[30,30,32] rangs, soit 6,8,(8,8,9,8),[10,8,10,5,11,5] cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles, gm, tricoter 2,(2,2),[2,2,2] mailles, rabattre 14,(16,18,20),[22,26,26] mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter 2,(2,2),[2,2,2] mailles, gm.

Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(B) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (B) 2,(2,2,2),[2,2,2] fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

A la dernière répétition de (B), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Pour finir, rabattre les 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles ou les laisser en attente. A présent, on reprend l'épaule droite du dos :

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(C) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis,

(D) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

Effectuer (C) et (D) 2,(2,2,2),[2,2,2] fois (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

A la dernière répétition de (C), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

Enfin, tricoter envers 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles. (*) Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

Sont présentées ci dessous les deux variantes de col. Tout d'abord le col en V...



Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

A l'issue du retour envers (*), rabattre 4,(4,4,5),[5,5,9] mailles, puis effectuer 4,(4,4,4), [4,4,4] rangs de côte 2/2.

Enfin, rabattre les mailles.

Explications partie devant au dessus des aisselles, col en V.

Reprendre les 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer 1,(1,1,1),[1,1,1] marqueurs tous les 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles de chaque aisselle et un marqueur central à 23,(24,25,27),[28,30,34] mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale, et le milieu du col V).

Tricoter ainsi sur 18,(20,22,24),[26,30,30] rangs, soit 1,5,(2,2,2),[3,1,5,2] cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à 23,(24,25,27),[28,30,34] mailles, gm, tricoter jusqu'à la fin du rang. Faire le rang retour jusqu'au marqueur, ôter le marqueur, tourner le travail.

Puis

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (E) pendant 18,(20,22,24),[26,30,30] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK).

Puis, effectuer (A) 2,(2,2,2),[2,2,2] fois.

Pour finir, rabattre les 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent. Puis :

(F) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, tourner le travail et tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs. Tricoter sur l'endroit jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs, tourner le travail.

Effectuer (F) pendant 18,(20,22,24),[26,30,30] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (F), enfin



(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) 2,(2,2,2),[2,2,2] fois, enfin, tricoter envers 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles. Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

...puis le col rond.

Explications partie devant au dessus des aisselles col rond.

Variante col rond avec ouverture traditionnelle :

Reprendre les 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles laissées en attente pour le devant et tricoter le rang suivant sur 46,(48,50,54),[56,60,68] mailles puis revenir à plat.

Pendant ce rang, placer 1,(1,1,1),[1,1,1] marqueurs tous les 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 7,(7,7,7),[7,7,9] mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).

Tricoter ainsi sur 8,(12,14,16),[20,18,20] rangs soit 5,6,(7,6,8,6),[9,6,9,10] cm et gm à chaque fois que cela se présente.

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles, gm, tricoter 6,(6,6,6),[6,8,8] mailles, rabattre 6,(8,10,12),[14,14,14] mailles avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, tricoter 6,(6,6,6),[6,8,8] mailles, gm.

Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs. Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant 4,(4,4,4),[4,6,6] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les SSK), puis :

(F) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (F) pendant 4,(4,4,4),[4,4,4] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour le SSK).

Ensuite:

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.



(A) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (A) 2,(2,2,2),[2,2,2] fois.

Pour finir, rabattre les 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles ou les laisser en attente.

A présent, on reprend l'épaule droite du devant :

Tricoter envers jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs quand ils se présentent, ensuite :

(H) tricoter endroit jusque 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (H) pendant 4,(4,4,4),[4,6,6] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble), puis

(I) tricoter endroit jusque 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter une fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (I) pendant 4,(4,4,4),[4,4,4] rangs (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gène pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (I).

Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.

(J) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci. Et faire le rang endroit.

Effectuer (J) 2,(2,2,2),[2,2,2] fois.

Enfin, tricoter envers 14,(14,14,15),[15,15,19] mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.

Variante col rond avec ouverture boutonnée sur l'épaule droite :

Afin d'obtenir un col rond avec ouverture sur l'épaule, au rang où l'on rabat les mailles de l'encolure, après avoir glissé le marqueur d'encolure, débuter de la côte 2/2 sur 10, (10,10,10),[10,10,10] mailles. Continuer en effectuant (H), (I) puis (J) comme dans les explications précédentes, avec les mêmes rangs raccourcis, mais en tricotant les mailles comme elles se présentent.

Il en résulte un peu de côte 2/2 sur une partie du côté droit.



Cependant, au rang 9,(9,9,9),[9,11,11] répartir boutonnières rondes (1 jeté et 2 mailles ensemble) dans deux mailles envers de la partie côte 2/2.

Pour finir, rabattre les mailles.

Dans cette variante on joint les épaules avec une couture, et on fixe la patte du dos par une couture verticale invisible. On coud aussi le bouton.

Explications des manches :

Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...

Reprendre 34,(38,42,46),[50,50,54] mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

Tricoter un tour en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de tour 2,(2,2,2), [2,2,2] marqueurs espacés de 4,(4,5,5),[6,6,6] mailles, soit 4,(4,4,4),[4,4,4] marqueurs en sus du marqueur de début de tour.(ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la tête de manche, c'est à dire le premier marqueur à 4,(4,5,5),[6,6,6] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 4,(4,5,5),[6,6,6] mailles du précédent, etc.)

...on reprend le tricot en rond.

(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du tour avant le marqueur de début de tour (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci

Effectuer (K) 2,(2,2,2),[2,2,2] fois, puis reprendre le tricot en circulaire.

Tricoter en rond en diminuant tous les 9,(8,7,6),[6,6,6] tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir 28,(28,32,32),[36,36,36] mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse 28,(30,34,36),[42,42,44] tours, soit 10,(12,13), [15,15,16] cm. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant 6,(6,6,8), [8,12,12] tours, soit 2,(2,3),[3,4,4] cm.

Rabattre les mailles.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

Finition de l'encolure :

Finition proposée pour le col en V...

Reprendre environ 48,(52,60,68),[76,80,84] mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles. Le nombre doit surtout être un multiple de 4.



Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V.

Tricoter ainsi l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 3,(3,3,4),[4,6,6] tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Rabattre souplement, ou avec le Jenny's surprisingly strechy bind off.

...et finition pour l'encolure col rond :


Reprendre environ 56,(56,60,68),[72,84,84] mailles autour de l'encolure avec les plus petites aiguilles.

Le nombre doit surtout être un multiple de 4, et tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 3,(3,3,4),[4,6,6] tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).

Pour la variante ouverte sur le côté, reprendre un peu plus de mailles pour incorporer la patte côté. Effectuer aussi une boutonnière ronde à mi hauteur de col dans le prolongement des boutonnières de la patte.

Rabattre avec le Jenny's surprisingly strechy bind off, et coudre les boutons si on a choisi la variante ouverte.

Votre nouvel intemporel est fini.



Attrouveles - Pax of unination commercials - Pax reg data is memer continued, and continued and a copier, modified, parager voire service, sain pour des uninsations commerciales. Les personne unifisant voire euvre s'enagagent à la créditer, à indégrer un lien vers la licence est à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également, https://creativecommon.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

