

## *Pull raglan intemporel, version femme*

*Construction en top down circulaire pour femme en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];  
{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)*



*Pull classique en top down circulaire femme*

*Laine fingering*

*Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blocage*

*Niveau de difficulté : \**

## **Préambule :**

Le modèle est conçu pour un tour de buste de (80;84;88);[92;96];{100;105};|110;115|; (120;125) cm et se porte avec une aisance positive de 4 cm.

## **Descriptif des mesures du pull fini en cm :**

- Largeur du devant : (42;44;46);[48;50];{52;54,5};|57;59,5|;(62;64,5) .
- Hauteur encolure à aisselles : (18,5;19;19,5);[20;21,25];{22,5;23};|23,5;24,25|; (25;25,75).
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|; (44;44,5).
- Longueur manches (poignet à aisselle) : (49,5;50;50,5);[51;51];{51;51};|51;51,5|; (52;52,5).
- Largeur maximale de la manche : (29,5;31;32,5);[34;35,5];{37;38,5};|40;41,5|; (43;44,5).
- Largeur du poignet : (21,5;22;22,5);[23;23,5];{24;24,5};|25;25,5|;(26;26,5).
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : (7;7;7);[7;7];{7;7};|7;7|;(7;7).

## **Fournitures :**

- Laine : (6;7;7);[8;8];{9;9};|10;11|;(11;12) pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit (1200;1400;1400);[1600;1600];{1800;1800};|2000;2200|;(2200;2400) m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.  
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.  
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

## **Glossaire :**

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter\*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
- Jenny's surprisingly stretchy bind off : méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

## **Utilisation des aiguilles :**

On tricoter les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.

## Pull raglan en top down circulaire

### Explications partie empiècement, ou « yoke » :

Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.

Puis, nous construisons les raglans.

Enfin, nous ajustons la hauteur du buste à (18,5;19;19,5); [20;21,25];{22,5;23};|23,5;24,25|;(25;25,75) cm...

Étape du yoke	Col rond	Col V
Montage des mailles	Monter (78;76;76);[74;74];{74;80}; 78;76 ;(82;80) mailles	
Placement marqueurs	Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter (14;12;12); [10;10];{10;12}; 10;8 ;(10;8) mailles, pm, tricoter (42;44;44);[46;46]; {46;48}; 50;52 ;(54;56) mailles, pm, tricoter (14;12;12);[10;10];{10;12};  10;8 ;(10;8) mailles, pm et tricoter 4 mailles. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent	
Augmentations avant jointure	Tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du rang, aug, tricoter la dernière maille du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations avant jointure	(6;6;6);[6;6];{6;6}; 6;6 ;(6;6) fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit</b> A ce moment, monter (22;24;24); [26;26];{26;28}; 30;32 ;(34;36) mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.	(17;18;18);[19;19];{19;20}; 21;22 ; (23;24) fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit.</b> A ce moment, joindre le tricot en rond.
Ajustement du marqueur de début de tour	Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour.	
Augmentations autour des raglans du yoke	gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations du yoke	<ul style="list-style-type: none"> <li>pour chaque manche : (62;64;66);[68;72];{76;82}; 82;84 ;(90;92) mailles, et</li> <li>pour chaque face : (90;96;98);[104;108];{112;118}; 122;128 ; (134;140) mailles. Soit (304;320;328);[344;360];{376;400}; 408;424 ;(448;464) mailles</li> </ul>	
Ajustement hauteur	Effectuer encore (12;8;8);[6;6];{6;4}; 4;2 ;(0;0) tours en glissant	



Étape du yoke	Col rond	Col V
	simplement les marqueurs, quand ils se présentent. Le tricot mesure (18,5;19;19,5);[20;21,25];{22,5;23}; 23,5;24,25 ; (25;25,75) cm.	

**Explications partie corps au dessous des aisselles :**

*... nous séparons les manches du raglan, et tricotons le corps jusqu'à ce qu'il mesure (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|;  
(44;44,5) cm.*

Étape du corps	Corps droit
<b>Séparation manches</b>	Monter (5;5;6);[6;6];{6;6}; 7;7 ;(7;7) mailles. Placer marqueur (pm). Il devient le marqueur de début de tour. Monter (5;5;6);[6;6];{6;6}; 7;7 ;(7;7) mailles. Placer en attente les (62;64;66);[68;72];{76;82}; 82;84 ;(90;92) mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur. Tricoter les (90;96;98);[104;108];{112;118}; 122;128 ;(134;140) mailles suivantes, ôter le marqueur. Monter (10;10;12);[12;12];{12;12}; 14;14 ;(14;14) mailles. Placer en attente les (62;64;66);[68;72];{76;82}; 82;84 ;(90;92) mailles pour la manche droite, ôter le marqueur. Tricoter les (90;96;98);[104;108];{112;118}; 122;128 ;(134;140) mailles suivantes jusqu'au marqueur de début de tour.
<b>Corps du pull</b>	Tricoter en rond pendant (108;110;110);[112;112];{112;114}; 116;118 ;(118;120) tours. Tricoter les côtes 2/2 sur (22;22;22);[22;22];{22;22}; 22;22 ;(22;22) tours (soit (7;7;7);[7;7];{7;7}; 7;7 ;(7;7) cm) avec les plus petites aiguilles en commençant par (1;0;0);[1;1];{1;0}; 1;0 ;(1;0) maille envers, et rabattre simplement. On a tricoté (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5}; 43;43,5 ;(44;44,5) cm depuis les aisselles, côtes comprises.

**Explications des manches :**

*D'abord la manche gauche...*

Étape des manches	Manche gauche
<b>Séparation manches</b>	Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle (5;5;6);[6;6];{6;6}; 7;7 ;(7;7) mailles, pm pour situer le début de tour, de nouveau relever sur l'aisselle (5;5;6);[6;6];{6;6}; 7;7 ;(7;7) mailles.

## *Pull raglan en top down circulaire*

Étape des manches	Manche gauche
Exécution de la manche	<p>Tricoter en rond en diminuant tous les (14;12;12);[10;9];{8;8}; 7;7 ;(7;7) tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir (52;52;56);[56;56];{56;60}; 60;60 ;(64;64) mailles.</p> <p>Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (136;138;140);[142;142];{142;142}; 142;142 ;(144;146) tours, soit (42,5;43;43,5);[44;44];{44;44}; 44;44,5 ;(45;45,5) cm.</p> <p>Faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (22;22;22);[22;22];{22;22}; 22;22 ;(22;22) tours, soit (7;7;7);[7;7];{7;7}; 7;7 ;(7;7) cm.</p> <p>La manche mesure (49,5;50;50,5);[51;51];{51;51}; 51;51,5 ;(52;52,5) cm depuis les aisselles.</p>

*... puis la manche droite.*









## *Finition de l'encolure :*

*La finition de l'encolure est la dernière étape.*

Étape du col	Col rond	Col V
Relevage des mailles	Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ (128;128;128);[128;132];{132;136}; 140;144 ;(148;152), le nombre doit surtout être un multiple de 4.	
Exécution du col	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (12;12;12);[12;12];{12;12}; 12;12 ;(12;12) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 . Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V. Tricoter ainsi l'encolure en rond pendant (12;12;12);[12;12];{12;12}; 12;12 ;(12;12) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattage des mailles	Rabattre soûplement, je préconise ici le Jenny's surprisingly stretchy bind off	Rabattre soûplement.

*Votre Intemporel est fini.*



 <p><b>BY-NC-SA</b></p> <p>Vous pouvez utiliser cette œuvre pour la :</p>	 <p>copier</p>	 <p>modifier</p>	 <p>partager</p>	 <p>montrer</p>	 <p>Usage commercial interdit</p>	 <p>Les œuvres dérivées doivent être placées sous licence BY-NC-SA</p>	 <p>Vous devez créditer l'œuvre originale</p>
---	---	---	---	--	--	---	--

**Attribution - Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.4.**

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.

## *Pull raglan intemporel, version homme*

*Construction en top down circulaire pour homme en tailles : (XS;S;S+);[M;M+];  
{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)*



*Pull classique en top down circulaire homme*

*Laine fingering*

*Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blocage*

*Niveau de difficulté : \**

## **Préambule :**

Le modèle est conçu pour un tour de buste de (86;90;94);[98;102];{106;110};|115;120|;(125;130) cm et se porte avec une aisance positive de 6 cm.

## **Descriptif des mesures du pull fini en cm :**

- Largeur du devant : (46;48;50);[52;54];{56;58};|60,5;63|;(65,5;68) .
- Hauteur encolure à aisselles : (21;22;23);[23,25;23,5];{24,75;26};|26,5;27|;(27,5;28).
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : (47;47,5;48);[48,5;49];{49,5;50};|50;50|;(50;50).
- Longueur manches (poignet à aisselle) : (58;58;58);[58;58];{58;58};|58;58|;(58;58).
- Largeur maximale de la manche : (32;33,5;35);[36,5;38];{39,5;41};|43;45|;(47;49).
- Largeur du poignet : (24;24,5;25);[25,5;26];{26,5;27};|27,5;28|;(28,5;29).
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : (7;7;7);[7;7];{7;7};|7;7|;(7;7).

## **Fournitures :**

- Laine : (8;8;9);[9;10];{10;11};|12;12|;(13;14) pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit (1600;1600;1800);[1800;2000];{2000;2200};|2400;2400|;(2600;2800) m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.  
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.  
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

## **Glossaire :**

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter\*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
- Jenny's surprisingly stretchy bind off : méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

## **Utilisation des aiguilles :**

On tricoter les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.



## Pull raglan en top down circulaire

### Explications partie empiècement, ou « yoke » :

Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.

Puis, nous construisons les raglans.

Enfin, nous ajustons la hauteur du buste à (21;22;23); [23,25;23,5];{24,75;26};|26,5;27|;(27,5;28) cm...

Étape du yoke	Col rond	Col V
Montage des mailles	Monter (76;74;74);[80;78];{78;82}; 82;82 ;(86;86) mailles	
Placement marqueurs	Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter (12;10;10); [12;10];{10;10}; 10;10 ;(10;10) mailles, pm, tricoter (44;46;46);[48;50]; {50;54}; 54;54 ;(58;58) mailles, pm, tricoter (12;10;10);[12;10];{10;10}; 10;10 ;(10;10) mailles, pm et tricoter 4 mailles. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent	
Augmentations avant jointure	Tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du rang, aug, tricoter la dernière maille du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations avant jointure	(6;6;6);[6;6];{6;6}; 6;6 ;(6;6) fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit</b> A ce moment, monter (24;26;26); [28;30];{30;34}; 34;34 ;(38;38) mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.	(18;19;19);[20;21];{21;23}; 23;23 ;(25;25) fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit.</b> A ce moment, joindre le tricot en rond.
Ajustement du marqueur de début de tour	Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour.	
Augmentations autour des raglans du yoke	gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations du yoke	<ul style="list-style-type: none"> <li>pour chaque manche : (66;68;72);[76;78];{80;82}; 88;94 ;(94;100) mailles, et</li> <li>pour chaque face : (98;104;108);[112;118];{120;126}; 132;138 ;(142;148) mailles. Soit (328;344;360);[376;392];{400;416}; 440;464 ;(472;496) mailles</li> </ul>	
Ajustement hauteur	Effectuer encore (14;12;12);[10;8];{10;12}; 6;2 ;(4;0) tours en glissant	



Étape du yoke	Col rond	Col V
	simplement les marqueurs, quand ils se présentent. Le tricot mesure (21;22;23);[23,25;23,5];{24,75;26}; 26,5;27 ;(27,5;28) cm.	

**Explications partie corps au dessous des aisselles :**

*... nous séparons les manches du raglan, et tricotons le corps jusqu'à ce qu'il mesure (47;47,5;48);[48,5;49];{49,5;50};|50;50|;(50;50) cm.*

Étape du corps	Corps droit
<b>Séparation manches</b>	Monter (6;6;6);[6;6];{7;7}; 7;7 ;(8;8) mailles. Placer marqueur (pm). Il devient le marqueur de début de tour. Monter (6;6;6);[6;6];{7;7}; 7;7 ;(8;8) mailles. Placer en attente les (66;68;72);[76;78];{80;82}; 88;94 ;(94;100) mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur. Tricoter les (98;104;108);[112;118];{120;126}; 132;138 ;(142;148) mailles suivantes, ôter le marqueur. Monter (12;12;12);[12;12];{14;14}; 14;14 ;(16;16) mailles. Placer en attente les (66;68;72);[76;78];{80;82}; 88;94 ;(94;100) mailles pour la manche droite, ôter le marqueur. Tricoter les (98;104;108);[112;118];{120;126}; 132;138 ;(142;148) mailles suivantes jusqu'au marqueur de début de tour.
<b>Corps du pull</b>	Tricoter en rond pendant (128;130;132);[134;134];{136;138}; 138;138 ;(138;138) tours. Tricoter les côtes 2/2 sur (22;22;22);[22;22];{22;22}; 22;22 ;(22;22) tours (soit (7;7;7);[7;7];{7;7}; 7;7 ;(7;7) cm) avec les plus petites aiguilles en commençant par (0;1;1);[1;0];{0;1}; 0;1 ;(0;1) maille envers, et rabattre simplement. On a tricoté (47;47,5;48);[48,5;49];{49,5;50}; 50;50 ;(50;50) cm depuis les aisselles, côtes comprises.

**Explications des manches :**

*D'abord la manche gauche...*

Étape des manches	Manche gauche
<b>Séparation manches</b>	Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle (6;6;6);[6;6];{7;7}; 7;7 ;(8;8) mailles, pm pour situer le début de tour, de nouveau relever sur l'aisselle (6;6;6);[6;6];{7;7}; 7;7 ;(8;8) mailles.

## *Pull raglan en top down circulaire*

Étape des manches	Manche gauche
Exécution de la manche	<p>Tricoter en rond en diminuant tous les (15;15;13);[11;11];{10;9}; 9;8; (7;6) tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir (56;60;60);[60;64];{64;64}; 68;68; (68;68) mailles.</p> <p>Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (164;164;164);[164;164]; {164;164}; 164;164; (164;164) tours, soit (51;51;51);[51;51];{51;51}; 51;51; (51;51) cm.</p> <p>Faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (22;22;22); [22;22];{22;22}; 22;22; (22;22) tours, soit (7;7;7);[7;7];{7;7}; 7;7; (7;7) cm.</p> <p>La manche mesure (58;58;58);[58;58];{58;58}; 58;58; (58;58) cm depuis les aisselles.</p>

*... puis la manche droite.*









## *Finition de l'encolure :*

*La finition de l'encolure est la dernière étape.*

Étape du col	Col rond	Col V
Relevage des mailles	Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ (128;128;128);[132;132];{136;140}; 144;148; (152;156), le nombre doit surtout être un multiple de 4.	
Exécution du col	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant (12;12;12); [12;12];{12;12}; 12;12; (12;12) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 . Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V. Tricoter ainsi l'encolure en rond pendant (12;12;12);[12;12]; {12;12}; 12;12; (12;12) tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattage des mailles	Rabattre soûplement, je préconise ici le Jenny's surprisingly stretchy bind off	Rabattre soûplement.

*Votre Intemporel est fini.*



 <p><b>BY-NC-SA</b></p> <p>Vous pouvez utiliser cette œuvre pour la :</p>	 <p>copier</p>	 <p>modifier</p>	 <p>partager</p>	 <p>montrer</p>	 <p>Usage commercial interdit</p>	 <p>Les œuvres dérivées doivent être placées sous licence BY-NC-SA</p>	 <p>Vous devez créditer l'œuvre originale</p>
---	---	---	---	--	--	---	--

**Attribution - Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.4.**

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.

## *Pull raglan intemporel, version enfant*

*Construction en top down circulaire pour enfant en tailles : 2 ans;(3 ans;4 ans;5 ans);[6 ans;7 ans;8 ans];{10 ans;12 ans;14 ans}*



*Pull classique en top down circulaire enfant*

*Laine fingering*

*Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blocage*

*Niveau de difficulté : \**

## **Préambule :**

Le modèle est conçu pour un tour de buste de 54;(58;60;64);[66;70;72];{78;84;90} cm et se porte avec une aisance positive de 8 cm.

## **Descriptif des mesures du pull fini en cm :**

- Largeur du devant : 31;(33;34;36);[37;39;40];{43;46;49} .
- Hauteur encolure à aisselles : 14;(15;15,5;16);[17;18;18];{19;20;21}.
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41}.
- Longueur manches (poignet à aisselle) : 26;(28;30;32);[34;36;38];{42;46;50}.
- Largeur maximale de la manche : 22;(23;24;25);[26;27;28];{30;32;34}.
- Largeur du poignet : 18;(19;19;20);[20;21;21];{22;23;24}.
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : 4;(4;4;5);[5;5;5];{6;6;6}.

## **Fournitures :**

- Laine : 4;(4;4;5);[5;5;6];{6;7;8} pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit 800;(800;800;1000);[1000;1000;1200];{1200;1400;1600} m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.  
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.  
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

## **Glossaire :**

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter\*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
- Jenny's surprisingly stretchy bind off : méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

## **Utilisation des aiguilles :**

On tricoter les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.

## Pull raglan en top down circulaire

### Explications partie empiècement, ou « yoke » :

Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.

Puis, nous construisons les raglans.

Enfin, nous ajustons la hauteur du buste à 14;(15;15,5;16); [17;18;18];{19;20;21} cm...

Étape du yoke	Col rond	Col V
Montage des mailles	Monter 64;(62;68;68);[74;72;72];{70;70;74} mailles	
Placement marqueurs	Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter 12;(10;12;12); [14;12;12];{10;10;10} mailles, pm, tricoter 32;(34;36;36);[38;40;40]; {42;42;46} mailles, pm, tricoter 12;(10;12;12);[14;12;12];{10;10;10} mailles, pm et tricoter 4 mailles. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent	
Augmentations avant jointure	Tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du rang, aug, tricoter la dernière maille du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations avant jointure	5;(5;5;5);[5;5;5];{5;6;8} fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit</b> A ce moment, monter 14;(16;18;18); [20;22;22];{24;22;22} mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.	12;(13;14;14);[15;16;16];{17;17;19} fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit.</b> A ce moment, joindre le tricot en rond.
Ajustement du marqueur de début de tour	Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour.	
Augmentations autour des raglans du yoke	gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations du yoke	<ul style="list-style-type: none"> <li>pour chaque manche : 46;(48;50;52);[54;56;58];{62;66;68} mailles, et</li> <li>pour chaque face : 66;(72;74;76);[78;84;86];{94;98;104} mailles. Soit 224;(240;248;256);[264;280;288];{312;328;344} mailles</li> </ul>	
Ajustement hauteur	Effectuer encore 10;(10;12;12);[14;14;12];{8;8;10} tours en glissant simplement les marqueurs, quand ils se présentent. Le tricot mesure 14;(15;15,5;16);[17;18;18];{19;20;21} cm.	

**Explications partie corps au dessous des aisselles :**

*... nous séparons les manches du raglan, et tricotons le corps jusqu'à ce qu'il mesure 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41} cm.*

Étape du corps	Corps droit
Séparation manches	<p>Monter 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles. Placer marqueur (pm). Il devient le marqueur de début de tour. Monter 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles. Placer en attente les 46;(48;50;52);[54;56;58];{62;66;68} mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur. Tricoter les 66;(72;74;76);[78;84;86];{94;98;104} mailles suivantes, ôter le marqueur. Monter 8;(8;8;10);[10;10;10];{10;12;14} mailles. Placer en attente les 46;(48;50;52);[54;56;58];{62;66;68} mailles pour la manche droite, ôter le marqueur. Tricoter les 66;(72;74;76);[78;84;86];{94;98;104} mailles suivantes jusqu'au marqueur de début de tour.</p>
Corps du pull	<p>Tricoter en rond pendant 62;(68;72;74);[76;84;86];{92;102;112} tours. Tricoter les côtes 2/2 sur 12;(12;12;16);[16;16;16];{20;20;20} tours (soit 4;(4;4;5);[5;5;5];{6;6;6} cm) avec les plus petites aiguilles en commençant par 0;(1;0;0);[1;0;1];{1;0;0} maille envers, et rabattre souplement. On a tricoté 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41} cm depuis les aisselles, côtes comprises.</p>

**Explications des manches :**

*D'abord la manche gauche...*

Étape des manches	Manche gauche
Séparation manches	<p>Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles, pm pour situer le début de tour, de nouveau relever sur l'aisselle 4;(4;4;5);[5;5;5];{5;6;7} mailles.</p>
Exécution de la manche	<p>Tricoter en rond en diminuant tous les 14;(11;11;12);[12;14;12]; {10;12;10} tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir 44;(44;44;48);[48;52;52];{52;56;56} mailles. Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse 72;(78;84;86);[92;100;106]; {114;128;140} tours, soit 22;(24;26;27);[29;31;33];{36;40;44} cm. Faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant 12; (12;12;16);[16;16;16];{20;20;20} tours, soit 4;(4;4;5);[5;5;5];{6;6;6} cm. La manche mesure 26;(28;30;32);[34;36;38];{42;46;50} cm depuis les</p>



## Pull raglan en top down circulaire

Étape des manches	Manche gauche
	aisselles.


... puis la manche droite.

## Finition de l'encolure :

La finition de l'encolure est la dernière étape.

Étape du col	Col rond	Col V
Relevage des mailles	Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ 96; (104;104;112);[120;120;120];{128;140;156}, le nombre doit surtout être un multiple de 4.	
Exécution du col	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 8;(8;8;10); [10;10;10];{12;12;12} tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 . Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V. Tricoter ainsi l'encolure en rond pendant 8;(8;8;10);[10;10;10]; {12;12;12} tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattage des mailles	Rabattre soûplement, je préconise ici le Jenny's surprisingly stretchy bind off	Rabattre soûplement.

Votre Intemporel est fini.



Attribution - Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.4.

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.





## *Pull raglan intemporel, version bébé*

*Construction en top down circulaire pour bébé en tailles : naissance;(1 mois;3 mois;6 mois);[9 mois;12 mois;18 mois]*



*Pull classique en top down circulaire bébé*

*Laine fingering*

*Échantillon 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm en jersey après blocage*

*Niveau de difficulté : \**

## **Préambule :**

Le modèle est conçu pour un tour de buste de 36;(38;40;44);[46;50;56] cm et se porte avec une aisance positive de 8 cm.

## **Descriptif des mesures du pull fini en cm :**

- Largeur du devant : 22;(23;24;26);[27;29;32] .
- Hauteur encolure à aisselles : 9;(10;11;12);[13;13,5;14,5].
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du pull : 12;(13;14;16);[17;19;21].
- Longueur manches (poignet à aisselle) : 12;(13;14;16);[18;19;20].
- Largeur maximale de la manche : 14;(16;18;20);[22;22;24].
- Largeur du poignet : 12;(12,5;13;15);[16;16;17].
- Longueur des côtes pour les poignets, et le bas du pull : 2;(2;2;3);[3;4;4].

## **Fournitures :**

- Laine : 2;(2;2;3);[3;3;4] pelotes de 50 g de laine de type fingering, soit 400; (400;400;600);[600;600;800] m de fil.
- Échantillon : 24 mailles sur 32 rangs pour 10 cm.
- Aiguilles : 2,5 à 3,5.  
Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 3.  
Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes.
- Quelques marqueurs.

## **Glossaire :**

- pm : placer le marqueur.
- gm : glisser le marqueur.
- côtes 2/2 : tricoter\*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- aug : augmenter d'une maille. L'augmentation peut être barrée, perlée, intercalaire...
- SSK : surjet, ou slip slip knit, ou diminution orientée à gauche.
- Jenny's surprisingly stretchy bind off : méthode de rabattage des mailles qui préserve une belle élasticité grâce à l'ajout d'un jeté comme dans la technique de la maille serrée au crochet.

## **Utilisation des aiguilles :**

On tricoter les côtes 2/2 avec les aiguilles de la plus petite taille, et le reste du pull avec les aiguilles de la plus grande taille.

## Pull raglan en top down circulaire

### Explications partie empiècement, ou « yoke » :

*Pour commencer le pull, nous allons tout d'abord tricoter quelques rangs en aller retour, avant de rejoindre le tricot et continuer en rond.*

*Puis, nous construisons les raglans.*

*Enfin, nous ajustons la hauteur du buste à 9;(10;11;12); [13;13,5;14,5] cm...*

Étape du yoke	Col rond	Col V
Montage des mailles	Monter 34;(40;42;50);[58;66;66] mailles	
Placement marqueurs	Au premier rang, tricoter endroit 4 mailles, pm, tricoter 2;(4;6;10); [14;14;14] mailles, pm, tricoter 22;(24;22;22);[22;30;30] mailles, pm, tricoter 2;(4;6;10);[14;14;14] mailles, pm et tricoter 4 mailles. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent	
Augmentations avant jointure	Tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du rang, aug, tricoter la dernière maille du rang. Effectuer le retour en mailles envers en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations avant jointure	2;(2;2;2);[3;4;4] fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit</b> A ce moment, monter 10;(12;10;10); [8;14;14] mailles supplémentaires et joindre le tricot en rond.	7;(8;7;7);[7;11;11] fois, <b>sans effectuer le retour en mailles envers à l'issue du dernier rang endroit.</b> A ce moment, joindre le tricot en rond.
Ajustement du marqueur de début de tour	Tricoter jusqu'au marqueur suivant qui devient le marqueur indiquant le début de tour.	
Augmentations autour des raglans du yoke	gm, tricoter 1 maille, aug, *tricoter jusqu'à 1 maille du marqueur suivant, aug, tricoter 1 maille, gm, tricoter 1 maille, aug *, effectuer *...* 4 fois en tout, puis tricoter jusqu'à 1 maille de la fin du tour, aug, tricoter la dernière maille du tour. Effectuer un tour endroit en glissant les marqueurs lorsqu'ils se présentent.	
Nombre de répétitions des augmentations du yoke	<ul style="list-style-type: none"> <li>pour chaque manche : 28;(32;38;42);[48;46;52] mailles, et</li> <li>pour chaque face : 48;(52;54;54);[56;62;68] mailles.</li> </ul> Soit 152;(168;184;192);[208;216;240] mailles	
Ajustement hauteur	Effectuer encore 2;(4;4;6);[8;12;8] tours en glissant simplement les marqueurs, quand ils se présentent. Le tricot mesure 9;(10;11;12);[13;13,5;14,5] cm.	

**Explications partie corps au dessous des aisselles :**

*... nous séparons les manches du raglan, et tricotonons le corps jusqu'à ce qu'il mesure 12;(13;14;16);[17;19;21] cm.*

<b>Étape du corps</b>	<b>Corps droit</b>
<b>Séparation manches</b>	<p>Monter 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles. Placer marqueur (pm). Il devient le marqueur de début de tour. Monter 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles. Placer en attente les 28;(32;38;42);[48;46;52] mailles pour la manche gauche, ôter le marqueur. Tricoter les 48;(52;54;54);[56;62;68] mailles suivantes, ôter le marqueur. Monter 4;(4;4;8);[8;8;8] mailles. Placer en attente les 28;(32;38;42);[48;46;52] mailles pour la manche droite, ôter le marqueur. Tricoter les 48;(52;54;54);[56;62;68] mailles suivantes jusqu'au marqueur de début de tour.</p>
<b>Corps du pull</b>	<p>Tricoter en rond pendant 32;(36;38;42);[44;48;56] tours. Tricoter les côtes 2/2 sur 6;(6;6;10);[10;12;12] tours (soit 2;(2;2;3);[3;4;4] cm) avec les plus petites aiguilles en commençant par 1;(1;0;0);[1;0;1] maille envers, et rabattre soûplement. On a tricôté 12;(13;14;16);[17;19;21] cm depuis les aisselles, côtes comprises.</p>

**Explications des manches :**

*D'abord la manche gauche...*

<b>Étape des manches</b>	<b>Manche gauche</b>
<b>Séparation manches</b>	<p>Reprendre les mailles laissées en attente pour la manche gauche et relever sur l'aisselle 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles, pm pour situer le début de tour, de nouveau relever sur l'aisselle 2;(2;2;4);[4;4;4] mailles.</p>
<b>Exécution de la manche</b>	<p>Tricoter en rond en diminuant tous les 8;(9;5;6);[7;7;5] tours à une maille de part et d'autre du marqueur de début de tour, jusqu'à avoir 28;(32;32;36);[40;40;40] mailles. Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse 32;(36;38;42);[48;48;52] tours, soit 10;(11;12;13);[15;15;16] cm. Faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant 6;(6;6;10);[10;12;12] tours, soit 2;(2;2;3);[3;4;4] cm. La manche mesure 12;(13;14;16);[18;19;20] cm depuis les aisselles.</p>

*... puis la manche droite.*


## Pull raglan en top down circulaire

### Finition de l'encolure :

La finition de l'encolure est la dernière étape.

Étape du col	Col rond	Col V
Relevage des mailles	Reprendre des mailles autour de l'encolure, environ 60;(64;68;76); [84;96;96], le nombre doit surtout être un multiple de 4.	
Exécution du col	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 pendant 4;(4;4;6); [6;8;8] tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).	Tricoter l'encolure en rond en côtes 2/2 . Veiller à ce qu'au milieu du V on ait bien 2 mailles endroit, et diminuer de part et d'autre (2 mailles tricotées ensemble et un SSK) un rang sur 2 autour du milieu du V. Tricoter ainsi l'encolure en rond pendant 4;(4;4;6);[6;8;8] tours (ou jusqu'à la hauteur de col souhaitée).
Rabattage des mailles	Rabattre soûplement, je préconise ici le Jenny's surprisingly stretchy bind off	Rabattre soûplement.

Votre Intemporel est fini.



Attribution – Pas d'utilisation commerciale-Partage dans les mêmes conditions 4.4.

Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également.

