

## ***Gilet manches montées intemporel. Construction en circulaire bottom up***

Après les sweaters top down et bottom up, j'ai la joie de vous proposer ce nouveau modèle.

C'est un gilet à manches montées, variante du pull bottom up.

Il vous est proposé en laine DK, avec un échantillon de 21 mailles et 28 rangs pour 10 cm de jersey après blocage.

Ce gilet est un autre incontournable de la garde robe.

Construction de bas en haut, on sépare les manches du corps.

Après avoir terminé le buste, des mailles sont reprises pour confectionner les manches.

Des jeux de rangs raccourcis permettent de dessiner une belle ligne d'épaule en toute discrétion, mais avec efficacité.

Je l'ai gradé dans une grande variété de tailles afin que chacun puisse y trouver les dimensions qui conviennent au projet désiré.

Sont proposées les tailles pour femme, pour homme, pour enfant et bien entendu pour bébé.

La coupe est volontairement extrêmement classique afin d'être un support à la créativité de chacun :

Il est possible de l'agrémenter de rayures, de textures, de motifs, ou encore de varier un peu sa forme pour créer son propre modèle, son propre design.

***Sans plus attendre je vous laisse le découvrir...***

## Gilet basique en bottom up femme

En tailles : (XS;S;S+);[M;M+];{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)

*Gilet en bottom up circulaire femme*

*Laine DK*

*Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey*

*Niveau de difficulté : \*\**

Le modèle est prévu pour un tour de buste de (80;84;88);[92;96];{100;105};|110;115|;(120;125) cm et comprend une aisance de 4 cm.

### Descriptif des mesures en cm :

- Largeur du corps : (42;44;46);[48;50];{52;54,5};|57;59,5|;(62;64,5)
- Hauteur de la base du cou au bas du modèle : (59;60;61);[62;63,25];{64,5;65,5};|66,5;67,75|;(69;70,25)
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du modèle : (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|;(44;44,5)
- Longueur manches (poignet à aisselles) : (49,5;50;50,5);[51;51];{51;51};|51;51,5|;(52;52,5)
- Largeur maximale de la manche : (33;34;35);[36;38];{40;41};|42;43|;(44;45)
- Largeur du poignet : (23,5;24;24,5);[25;25,5];{26;26,5};|27;27,5|;(28;28,5)

### Fournitures :

- Laine : (10;10;11);[11;12];{12;13};|13;14|;(15;15) pelotes de 50 g de laine de type DK, soit (1000;1000;1100);[1100;1200];{1200;1300};|1300;1400|;(1500;1500) m de fil
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm
- Aiguilles : 3,5 à 4,5 **Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4.** Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes
- Quelques marqueurs
- (6;6;6);[6;6];{6;7};|7;7|;(7;7) boutons

### Glossaire :

- pm : placer le marqueur
- gm : glisser le marqueur
- cotes 2/2 : tricoter \*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- GGT : surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci : méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes : wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows

### Explications pour le corps :



*Le modèle se commence d'en bas, en aller retour.  
Puis lorsque la hauteur de l'emmanchure sera atteinte, on  
séparera devant et dos...*

Monter (43;45;47);[49;50];{52;56};|57;61|;(64;65) mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter (88;92;96);[100;106];{110;114};|120;124|;(130;136) mailles, pm, monter (43;45;47);[49;50];{52;56};|57;61|;(64;65) mailles.

Tricoter en aller retour en côtes 2/2 sur (20;20;20);[20;20];{20;20};|20;20|;(20;20) rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis côtes 2/2.

Au total, on a (174;182;190);[198;206];{214;226};|234;246|;(258;266) mailles.

*Les marqueurs indiquent les côtés du tricot.*

Continuer en jersey avec les plus grosses aiguilles pendant (114;114;116);[118;118];{118;120};|120;122|;(124;124) rangs, et que l'ouvrage mesure (40,5;41;41,5);[42;42];{42;42,5};|43;43,5|;(44;44,5) cm.

*...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour  
séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux  
épaules.*

## Explications partie devant droite au dessus des aisselles :

(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.

Répéter (A) pendant (30;32;34);[34;36];{38;40};|40;40|;(42;44) rangs.

*Au rang retour précédent, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;4) marqueurs tous les (8;9;9); [10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (8;9;9); [10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (8;9;9); [10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant rabattre (11;11;11);[11;8];{9;11};|10;12|;(12;10) mailles, tricoter (7;7;7); [7;8];{8;8};|8;9|;(9;10) mailles, gm.

Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

(B) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (B) pendant (4;4;4);[4;4];{4;4};|4;4|;(4;6) rangs, soit (2;2;2);[2;2];{2;2};|2;2|;(2;3) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les SSK).

Puis :

## ***Gilet basique en bottom up circulaire***

(C) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (C) pendant (6;6;6);[6;8];{8;8};|8;10|;(10;8) rangs, soit (3;3;3);[3;4];{4;4};|4;5|;(5;4) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour le SSK).

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (D) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) fois, soit pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;10) rangs.

**A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles ou les laisser en attente.

## **Explications partie dos au dessus des aisselles :**

(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.

Répéter (A) pendant (42;44;46);[46;50];{52;54};|54;56|;(58;60) rangs.

*Au rang retour précédent, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;4) marqueurs tous les (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles, gm, tricoter (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) mailles, rabattre (32;32;32);[32;32];{32;32};|34;36|;(36;36) mailles, tricoter (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) mailles, gm.  
Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;10) rangs soit (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les SSK).

A la dernière répétition de (E), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles ou les laisser en attente.

**A présent, on reprend l'épaule droite du dos :**

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

(F) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis :

(G) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

## Gilet basique en bottom up circulaire

Effectuer (F) et (G) pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;10) rangs soit (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

**A la dernière répétition de (F), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang .**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Enfin, tricoter le retour sur mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

## Explications partie devant gauche au dessus des aisselles :

Tricoter jusqu'à la fin du rang, tourner le travail et faire le rang retour. Répéter pendant (30;32;34);[34;36];{38;40};|40;40|;(42;44) rangs.

*Au rang endroit suivant, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;4) marqueurs tous les (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de l'aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles à partir de l'aisselle puis le suivant à (8;9;9);[10;11];{8;9};|9;10|;(10;9) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles de l'aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang envers suivant rabattre (11;11;11);[11;8];{9;11};|10;12|;(12;10) mailles, tricoter (7;7;7);[7;8];{8;8};|8;9|;(9;10) mailles, gm, puis tricoter jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs.

Puis :

**(G) tricoter endroit jusqu'à 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.**

Effectuer (G) pendant (4;4;4);[4;4];{4;4};|4;4|;(4;6) rangs soit (2;2;2);[2;2];{2;2};|2;2|;(2;3) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Puis :

**(H) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.**

Effectuer (H) pendant (6;6;6);[6;8];{8;8};|8;10|;(10;8) rangs soit (3;3;3);[3;4];{4;4};|4;5|;(5;4) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).



Ne pas effectuer le retour envers à l'issue de la dernière répétition de (H).

*Dans la suite des explications, on tricote à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

**(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.**

Effectuer (D) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) fois, soit pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;10) rangs.

**A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (D)

Pour finir, rabattre les (25;27;29);[31;34];{35;37};|39;40|;(43;45) mailles ou les laisser en attente.

**On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.**

## Explications des manches :

*Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...*

Reprendre (70;72;74);[76;80];{84;86};|88;90|;(92;94) mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

*Tricoter un rang en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de rang (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) marqueurs espacés de (5;5;6);[6;6];{5;5};|5;5|;(5;4) mailles, soit (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;10) marqueurs en sus du marqueur de début de rang.*

## ***Gilet basique en bottom up circulaire***

*(ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la tête de manche, c'est à dire le premier marqueur à (5;5;6);[6;6];{5;5};|5;5|;(5;4) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (5;5;6);[6;6];{5;5};|5;5|;(5;4) mailles du précédent, etc.)*

*...on reprend le tricot en rond.*

(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du rang avant le marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du rang avant le marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Effectuer (K) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;5) fois, puis reprendre le tricot en circulaire. Tricoter en rond en diminuant tous les (11;10;10);[9;9];{8;8};|7;7|;(7;7) rangs à une maille de part et d'autre du marqueur de début de rang, jusqu'à avoir (48;48;48);[52;52];{52;52};|56;56|;(56;56) mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (118;120;122);[122;122];{122;122};|122;124|;(126;128) rangs. Puis faire les cotes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (20;20;20);[20;20];{20;20};|20;20|;(20;20) rangs.

**Rabattre les mailles.**

**Tricoter la seconde manche de la même façon.**

## **Finition de l'encolure :**

Reprendre des mailles autour de l'encolure, le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles, et tricoter l'encolure en côtes 2/2 pendant (10;10;10);[10;10];{10;10};|10;10|;(10;10) rangs en commençant par 2 mailles endroit avec les plus petites aiguilles, puis rabattre soûplement.

## **Finition des pattes de boutonnage :**

Avec les plus petites aiguilles, reprendre des mailles sur les demi devants : environ 3 mailles pour 4 rangs.

Le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles.

Tricoter les pattes en côtes 2/2 pendant (10;10;10);[10;10];{10;10};|10;10|;(10;10) rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis rabattre en effectuant une réduction toutes les 7 mailles afin d'avoir un bord côte qui ne se distend pas.









Placer les boutonnères sur le côté droit, dont une pour la partie correspondant au col et une pour la partie correspondant au bord côte bas, les autres seront espacées d'environ (7;7;7);[7;7];{7;7};|7;7|;(7;7) cm.

Enfin coudre les boutons.

***Et voilà, le gilet est fini !!***





 <p><b>BY-NC-SA</b></p> <p>Vous pouvez utiliser cette œuvre pour la :</p>	 <p>copier</p>	 <p>modifier</p>	 <p>partager</p>	 <p>montrer</p>	 <p>Usage commercial interdit</p>	 <p>Les œuvres dérivées doivent être placées sous licence BY-NC-SA</p>	 <p>Vous devez créditer l'œuvre originale</p>
--	---	---	---	--	---	---	--

**Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0** Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

## Gilet basique en bottom up homme

En tailles : (XS;S;S+);[M;M+];{L;L+};|XL;XL+|;(XXL;XXL+)

*Gilet en bottom up circulaire homme*

*Laine DK*

*Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey*

*Niveau de difficulté : \*\**

Le modèle est prévu pour un tour de buste de (88;92;96);[100;104];{108;112};|116;121|;(126;131) cm et comprend une aisance de 4 cm.

### Descriptif des mesures en cm :

- Largeur du corps : (46;48;50);[52;54];{56;58};|60;62,5|;(65;67,5)
- Hauteur de la base du cou au bas du modèle : (67;68;69);[70;71,25];{72,5;74,25};|76;76,5|;(77;77,5)
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du modèle : (46,5;47;47,5);[48;48,5];{49;49,5};|50;50|;(50;50)
- Longueur manches (poignet à aisselles) : (58;58;58);[58;58];{58;58};|58;58|;(58;58)
- Largeur maximale de la manche : (37;38;39);[40;41];{42;44};|46;47|;(48;49)
- Largeur du poignet : (23,5;24;24,5);[25;25,5];{26;26,5};|27;27,5|;(28;28,5)

### Fournitures :

- Laine : (12;12;13);[13;14];{14;15};|16;16|;(17;18) pelotes de 50 g de laine de type DK, soit (1200;1200;1300);[1300;1400];{1400;1500};|1600;1600|;(1700;1800) m de fil
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm
- Aiguilles : 3,5 à 4,5 **Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4.** Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes
- Quelques marqueurs
- (6;6;6);[6;6];{6;6};|6;6|;(6;6) boutons

### Glossaire :

- pm : placer le marqueur
- gm : glisser le marqueur
- cotes 2/2 : tricoter \*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- GGT : surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci : méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes : wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows

### Explications pour le corps :



*Le modèle se commence d'en bas, en aller retour.  
Puis lorsque la hauteur de l'emmanchure sera atteinte, on  
séparera devant et dos...*

Monter (47;49;50);[52;54];{56;58};|60;63|;(67;68) mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter (96;100;106);[110;114];{118;122};|126;132|;(136;142) mailles, pm, monter (47;49;50);[52;54];{56;58};|60;63|;(67;68) mailles.

Tricoter en aller retour en côtes 2/2 sur (20;20;20);[20;20];{20;20};|20;20|;(20;20) rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis côtes 2/2.

Au total, on a (190;198;206);[214;222];{230;238};|246;258|;(270;278) mailles.

*Les marqueurs indiquent les côtés du tricot.*

Continuer en jersey avec les plus grosses aiguilles pendant (130;132;134);[134;136];{138;138};|140;140|;(140;140) rangs, et que l'ouvrage mesure (46,5;47;47,5);[48;48,5];{49;49,5};|50;50|;(50;50) cm.

*...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour  
séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux  
épaules.*

## Explications partie devant droite au dessus des aisselles :

(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.

Répéter (A) pendant (36;38;38);[40;40];{40;42};|44;46|;(48;48) rangs.

*Au rang retour précédent, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;3) marqueurs tous les (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant rabattre (11;11;9);[9;8];{9;8};|9;10|;(12;11) mailles, tricoter (7;7;7);[7;8];{8;9};|9;9|;(9;9) mailles, gm.

Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

(B) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (B) pendant (4;4;4);[4;4];{4;4};|4;4|;(4;4) rangs, soit (2;2;2);[2;2];{2;2};|2;2|;(2;2) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les SSK).

Puis :

## Gilet basique en bottom up circulaire

(C) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (C) pendant (6;6;6);[6;8];{8;10};|10;10|;(10;10) rangs, soit (3;3;3);[3;4];{4;5};|5;5|;(5;5) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour le SSK).

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (D) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) fois, soit pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;8) rangs.

A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles ou les laisser en attente.

## Explications partie dos au dessus des aisselles :

(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.

Répéter (A) pendant (48;50;50);[52;54];{54;58};|60;62|;(64;64) rangs.

*Au rang retour précédent, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;3) marqueurs tous les (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles, gm, tricoter (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) mailles, rabattre (32;32;32);[32;32];{32;32};|34;36|;(36;38) mailles, tricoter (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) mailles, gm.  
Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;8) rangs soit (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les SSK).

A la dernière répétition de (E), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles ou les laisser en attente.

**A présent, on reprend l'épaule droite du dos :**

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

(F) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis :

(G) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

## **Gilet basique en bottom up circulaire**

Effectuer (F) et (G) pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;8) rangs soit (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

**A la dernière répétition de (F), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang .**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Enfin, tricoter le retour sur mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

## **Explications partie devant gauche au dessus des aisselles :**

Tricoter jusqu'à la fin du rang, tourner le travail et faire le rang retour. Répéter pendant (36;38;38);[40;40];{40;42};|44;46|;(48;48) rangs.

*Au rang endroit suivant, placer (2;2;2);[2;2];{3;3};|3;3|;(3;3) marqueurs tous les (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles à partir de l'aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles à partir de l'aisselle puis le suivant à (9;10;11);[12;12];{9;10};|10;11|;(11;12) mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles de l'aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang envers suivant rabattre (11;11;9);[9;8];{9;8};|9;10|;(12;11) mailles, tricoter (7;7;7);[7;8];{8;9};|9;9|;(9;9) mailles, gm, puis tricoter jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs.

Puis :

**(G) tricoter endroit jusqu'à 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.**

Effectuer (G) pendant (4;4;4);[4;4];{4;4};|4;4|;(4;4) rangs soit (2;2;2);[2;2];{2;2};|2;2|;(2;2) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Puis :

**(H) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.**

Effectuer (H) pendant (6;6;6);[6;8];{8;10};|10;10|;(10;10) rangs soit (3;3;3);[3;4];{4;5};|5;5|;(5;5) répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Ne pas effectuer le retour envers à l'issue de la dernière répétition de (H).

*Dans la suite des explications, on tricote à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (D) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) fois, soit pendant (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;8) rangs.

**A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (D)

Pour finir, rabattre les (29;31;34);[36;38];{39;41};|42;44|;(46;48) mailles ou les laisser en attente.

**On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.**

## **Explications des manches :**

*Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...*

Reprendre (78;80;82);[84;86];{88;92};|96;98|;(100;102) mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

## Gilet basique en bottom up circulaire

Tricoter un rang en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de rang (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) marqueurs espacés de (6;6;6);[6;7];{5;5};|5;6|;(6;6) mailles, soit (6;6;6);[6;6];{8;8};|8;8|;(8;8) marqueurs en sus du marqueur de début de rang.

(ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la tête de manche, c'est à dire le premier marqueur à (6;6;6);[6;7];{5;5};|5;6|;(6;6) mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à (6;6;6);[6;7];{5;5};|5;6|;(6;6) mailles du précédent, etc.)

*...on reprend le tricot en rond.*

(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du rang avant le marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du rang avant le marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Effectuer (K) (3;3;3);[3;3];{4;4};|4;4|;(4;4) fois, puis reprendre le tricot en circulaire. Tricoter en rond en diminuant tous les (9;9;9);[8;8];{8;7};|7;7|;(6;6) rangs à une maille de part et d'autre du marqueur de début de rang, jusqu'à avoir (48;48;48);[52;52];[52;52];|56;56|;(56;56) mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse (142;142;142);[142;142];{142;142};[142;142];(142;142) rangs. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant (20;20;20);[20;20];{20;20};|20;20|;(20;20) rangs.

**Rabattre les mailles.**

**Tricoter la seconde manche de la même façon.**

## Finition de l'encolure :

Reprendre des mailles autour de l'encolure, le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles, et tricoter l'encolure en côtes 2/2 pendant (10;10;10);[10;10];{10;10};|10;10|;(10;10) rangs en commençant par 2 mailles endroit avec les plus petites aiguilles, puis rabattre soûplement.

## Finition des pattes de boutonnage :

Avec les plus petites aiguilles, reprendre des mailles sur les demi devants : environ 3 mailles pour 4 rangs.

Le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles.

Tricoter les pattes en côtes 2/2 pendant (10;10;10);[10;10];{10;10};|10;10|;(10;10) rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis rabattre en effectuant une réduction toutes les 7 mailles afin d'avoir un bord côte qui ne se distend pas.









Placer les boutonnères sur le côté gauche, dont une pour la partie correspondant au col et une pour la partie correspondant au bord côte bas, les autres seront espacées d'environ (8;8;8);[8;8];{8;8};|8;8|;(8;8) cm.





Enfin coudre les boutons.

*Et voilà, le gilet est fini !!*

 <p><b>BY-NC-SA</b></p> <p>Vous pouvez utiliser cette œuvre pour la :</p>	 <p>copier</p>	 <p>modifier</p>	 <p>partager</p>	 <p>montrer</p>	 <p>Usage commercial interdit</p>	 <p>Les œuvres dérivées doivent être placées sous licence BY-NC-SA</p>	 <p>Vous devez créditer l'œuvre originale</p>
--	---	---	---	--	---	---	--

**Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0** Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

## Gilet basique en bottom up enfant

En tailles : 2 ans,(3 ans,4 ans,5 ans),[6 ans,7 ans,8 ans],{10 ans,12 ans,14 ans}

*Gilet en bottom up circulaire enfant*

*Laine DK*

*Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey*

*Niveau de difficulté : \*\**

Le modèle est prévu pour un tour de buste de 58,(62,64,68),[70,74,76],{82,88,94} cm et comprend une aisance de 4 cm.

### Descriptif des mesures en cm :

- Largeur du corps : 31,(33,34,36),[37,39,40],{43,46,49}
- Hauteur de la base du cou au bas du modèle : 37,2,(40,5,41,5,45),[46,49,50],{54,58,62}
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du modèle : 23,(25,26,28),[29,31,32],{35,38,41}
- Longueur manches (poignet à aisselles) : 26,(28,30,32),[34,36,38],{42,46,50}
- Largeur maximale de la manche : 26,(27,28,29),[30,31,32],{34,36,38}
- Largeur du poignet : 18,(19,19,20),[20,21,21],{22,23,24}

### Fournitures :

- Laine : 5,(5,6,6),[7,7,8],{9,10,11} pelotes de 50 g de laine de type DK, soit 500,(500,600,600),[700,700,800],{900,1000,1100} m de fil
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm
- Aiguilles : 3,5 à 4,5 **Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4.** Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes
- Quelques marqueurs
- 5;(6;6;5);[5;6;6];{6;6;7} boutons

### Glossaire :

- pm : placer le marqueur
- gm : glisser le marqueur
- cotes 2/2 : tricoter \*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- GGT : surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci : méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes : wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows

### Explications pour le corps :

*Le modèle se commence d'en bas, en aller retour.*

*Puis lorsque la hauteur de l'emmanchure sera atteinte, on séparera devant et dos...*

Monter 30;(32;33;35);[36;38;39];{44;47;50} mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter 66;(70;72;76);[78;82;84];{90;96;102} mailles, pm, monter 30;(32;33;35);[36;38;39];{44;47;50} mailles.

Tricoter en aller retour en côtes 2/2 sur 12;(12;12;14);[14;14;14];{16;16;16} rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis côtes 2/2.

Au total, on a 126;(134;138;146);[150;158;162];{178;190;202} mailles.

*Les marqueurs indiquent les côtés du tricot.*

Continuer en jersey avec les plus grosses aiguilles pendant 64;(70;72;78);[82;86;90];{98;106;114} rangs, et que l'ouvrage mesure 23;(25;26;28);[29;31;32];{35;38;41} cm.

*...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux épaules.*

## **Explications partie devant droite au dessus des aisselles :**

**(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.**

Répéter (A) pendant 22;(24;24;26);[26;28;28];{32;36;40} rangs.

*Au rang retour précédent, placer 1;(1;1;2);[2;2;2];{2;2;2} marqueurs tous les 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 18;(19;20;21);[21;23;24];{27;29;32} mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant rabattre 7;(7;7;7);[8;8;8];{10;12;12} mailles, tricoter 5;(6;6;7);[7;7;7];{7;6;6} mailles, gm.

Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

**(B) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.**

Effectuer (B) pendant 2;(2;2;4);[4;4;4];{4;4;4} rangs, soit 1;(1;1;2);[2;2;2];{2;2;2} répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les SSK).

Puis :

**(C) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.**

## Gilet basique en bottom up circulaire

Effectuer (C) pendant 6;(8;8;6);[6;6;6];{6;4;4} rangs, soit 3;(4;4;3);[3;3;3];{3;2;2} répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour le SSK).

*Dans la suite des explications, on tricote à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (D) 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} fois, soit pendant 4;(4;4;6);[6;6;6];{6;6;6} rangs.

A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les 18;(19;20;21);[21;23;24];{27;29;32} mailles ou les laisser en attente.

## Explications partie dos au dessus des aisselles :

(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.

Répéter (A) pendant 32;(36;36;38);[38;40;40];{44;46;50} rangs.

*Au rang retour précédent, placer 1;(1;1;2);[2;2;2];{2;2;2} marqueurs tous les 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 18;(19;20;21);[21;23;24];{27;29;32} mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à 18;(19;20;21);[21;23;24];{27;29;32} mailles, gm, tricoter 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} mailles, rabattre 26;(28;28;28);[30;30;30];{30;32;32} mailles, tricoter 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} mailles, gm.

Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

*Dans la suite des explications, on tricote à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant 4;(4;4;6);[6;6;6];{6;6;6} rangs soit 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les SSK).

**A la dernière répétition de (E), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les 18;(19;20;21);[21;23;24];{27;29;32} mailles ou les laisser en attente.

**A présent, on reprend l'épaule droite du dos :**

*Dans la suite des explications, on tricote à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

(F) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis :

(G) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

Effectuer (F) et (G) pendant 4;(4;4;6);[6;6;6];{6;6;6} rangs soit 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

**A la dernière répétition de (F), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang .**

## *Gilet basique en bottom up circulaire*

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Enfin, tricoter le retour sur mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

### **Explications partie devant gauche au dessus des aisselles :**

Tricoter jusqu'à la fin du rang, tourner le travail et faire le rang retour. Répéter pendant 22;(24;24;26);[26;28;28];{32;36;40} rangs.

*Au rang endroit suivant, placer 1;(1;1;2);[2;2;2];{2;2;2} marqueurs tous les 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles à partir de l'aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles à partir de l'aisselle puis le suivant à 9;(9;10;7);[7;7;8];{9;9;10} mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 18;(19;20;21);[21;23;24];{27;29;32} mailles de l'aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang envers suivant rabattre 7;(7;7;7);[8;8;8];{10;12;12} mailles, tricoter 5;(6;6;7);[7;7;7];{7;6;6} mailles, gm, puis tricoter jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs.

Puis :

**(G) tricoter endroit jusqu'à 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.**

Effectuer (G) pendant 2;(2;2;4);[4;4;4];{4;4;4} rangs soit 1;(1;1;2);[2;2;2];{2;2;2} répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Puis :

**(H) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.**

Effectuer (H) pendant 6;(8;8;6);[6;6;6];{6;4;4} rangs soit 3;(4;4;3);[3;3;3];{3;2;2} répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Ne pas effectuer le retour envers à l'issue de la dernière répétition de (H).

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (D) 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} fois, soit pendant 4;(4;4;6);[6;6;6];{6;6;6} rangs.

A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (D)

Pour finir, rabattre les 18;(19;20;21);[21;23;24];{27;29;32} mailles ou les laisser en attente.

On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.

## Explications des manches :

*Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...*

Reprendre 54;(56;58;60);[64;66;68];{72;76;80} mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

*Tricoter un rang en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de rang 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} marqueurs espacés de 6;(6;7;4);[5;5;5];{5;6;6} mailles, soit 4;(4;4;6);[6;6;6];{6;6;6} marqueurs en sus du marqueur de début de rang.*

*(ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la tête de manche, c'est à dire le premier marqueur à 6;(6;7;4);[5;5;5];{5;6;6} mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 6;(6;7;4);[5;5;5];{5;6;6} mailles du précédent, etc.)*

*...on reprend le tricot en rond.*

(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du rang avant le marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du rang avant le

## Gilet basique en bottom up circulaire

marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Effectuer (K) 2;(2;2;3);[3;3;3];{3;3;3} fois, puis reprendre le tricot en circulaire. Tricoter en rond en diminuant tous les 7;(7;7;8);[7;7;7];{7;7;8} rangs à une maille de part et d'autre du marqueur de début de rang, jusqu'à avoir 36;(36;36;40);[40;44;44];{44;48;48} mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse 60;(66;72;76);[82;86;92];{102;112;124} rangs. Puis faire les côtes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant 12;(12;12;14);[14;14;14];{16;16;16} rangs.

**Rabattre les mailles.**

**Tricoter la seconde manche de la même façon.**

## Finition de l'encolure :

Reprendre des mailles autour de l'encolure, le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles, et tricoter l'encolure en côtes 2/2 pendant 10;(10;10;10);[10;10;10];{10;10;10} rangs en commençant par 2 mailles endroit avec les plus petites aiguilles, puis rabattre souplement.

## Finition des pattes de boutonnage :

Avec les plus petites aiguilles, reprendre des mailles sur les demi devants : environ 3 mailles pour 4 rangs.


Le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles.

Tricoter les pattes en côtes 2/2 pendant 10;(10;10;10);[10;10;10];{10;10;10} rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis rabattre en effectuant une réduction toutes les 7 mailles afin d'avoir un bord côte qui ne se distend pas.

Placer les boutonnères sur le coté droit pour une fille, côté gauche pour un garçon, dont une pour la partie correspondant au col et une pour la partie correspondant au bord côte bas, les autres seront espacées d'environ 5,(5,5,6),[6,6,6],{7,7,7} cm.

Enfin coudre les boutons.

*Et voilà, le gilet est fini !!*





## Gilet basique en bottom up bébé

En tailles : naissance,(1 mois,3 mois,6 mois),[9 mois,12 mois,18 mois]

*Gilet en bottom up circulaire bébé*

*Laine DK*

*Échantillon 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm en jersey*

*Niveau de difficulté : \*\**

Le modèle est prévu pour un tour de buste de 40,(42,44,48),[50,54,60] cm et comprend une aisance de 4 cm.

### Descriptif des mesures en cm :

- Largeur du corps : 22,(23,24,26),[27,29,32]
- Hauteur de la base du cou au bas du modèle : 21,2,(23,2,25,2,28,2),[30,2,32,5,35,5]
- Hauteur aisselles jusqu'au bas du modèle : 12,(13,14,16),[17,19,21]
- Longueur manches (poignet à aisselles) : 12,(13,14,16),[18,19,20]
- Largeur maximale de la manche : 16,(18,20,22),[24,24,26]
- Largeur du poignet : 14,(15,16,17),[18,18,19]

### Fournitures :

- Laine : 2,(3,3,3),[4,4,4] pelotes de 50 g de laine de type DK, soit 200,(300,300,300), [400,400,400] m de fil
- Échantillon : 21 mailles sur 28 rangs pour 10 cm
- Aiguilles : 3,5 à 4,5 **Les aiguilles choisies doivent permettre d'avoir le bon échantillon. Pour ma part, j'ai employé les aiguilles 4.** Et une paire d'aiguilles la demi taille en dessous pour les côtes
- Quelques marqueurs
- 5;(5;6;6);[6;6;6] boutons

### Glossaire :

- pm : placer le marqueur
- gm : glisser le marqueur
- cotes 2/2 : tricoter \*2 mailles endroit, 2 mailles envers, reprendre à \* jusqu'à la fin du rang.
- GGT : surjet, ou slip slip knit (SSK), ou diminution orientée à gauche. Glisser la première maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la suivante, et rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
- Rang raccourci : méthode pour effectuer des rangs obliques. Il en existe plusieurs sortes : wrap and turn, maille jumelle, ou encore rangs raccourcis à l'allemande. Pour ma part, j'utilise la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, ou german short rows

### Explications pour le corps :

*Le modèle se commence d'en bas, en aller retour.*

*Puis lorsque la hauteur de l'emmanchure sera atteinte, on séparera devant et dos...*

Monter 22;(23;24;26);[27;29;31] mailles avec les plus petites aiguilles, pm, monter 46;(48;50;54);[56;60;68] mailles, pm, monter 22;(23;24;26);[27;29;31] mailles.

Tricoter en aller retour en côtes 2/2 sur 6;(6;6;8);[8;12;12] rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis côtes 2/2.

Au total, on a 90;(94;98;106);[110;118;130] mailles.

*Les marqueurs indiquent les côtés du tricot.*

Continuer en jersey avec les plus grosses aiguilles pendant 34;(36;40;44);[48;54;58] rangs, et que l'ouvrage mesure 12;(13;14;16);[17;19;21] cm.

*...à compter de ce moment, on va tricoter en rangs aller retour séparément devant et dos qui seront ensuite rejoints aux épaules.*

## Explications partie devant droite au dessus des aisselles :

**(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.**

Répéter (A) pendant 8;(12;14;16);[20;18;20] rangs.

*Au rang retour précédent, placer 1;(1;1;4);[1;1;1] marqueurs tous les 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 14;(14;14;15);[15;15;19] mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant rabattre 3;(4;5;6);[7;8;6] mailles, tricoter 5;(5;5;5);[5;6;6] mailles, gm.

Puis tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

**(B) tricoter une maille, effectuer 2 SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.**

Effectuer (B) pendant 2;(2;2;2);[2;2;2] rangs, soit 1;(1;1;1);[1;1;1] répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les SSK).

Puis :

**(C) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'à la fin du rang, et tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.**

## Gilet basique en bottom up circulaire

Effectuer (C) pendant 6;(6;6;6);[6;8;8] rangs, soit 3;(3;3;3);[3;4;4] répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour le SSK).

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (D) 2;(2;2;5);[2;2;2] fois, soit pendant 4;(4;4;4);[4;4;4] rangs.

A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les 14;(14;14;15);[15;15;19] mailles ou les laisser en attente.

## Explications partie dos au dessus des aisselles :

(A) tricoter jusqu'au marqueur du côté droit, tourner le travail et faire le rang retour.

Répéter (A) pendant 18;(22;24;26);[30;30;32] rangs.

*Au rang retour précédent, placer 1;(1;1;4);[1;1;1] marqueurs tous les 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles à partir de chaque aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 14;(14;14;15);[15;15;19] mailles de chaque aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang suivant, tricoter jusqu'au marqueur à 14;(14;14;15);[15;15;19] mailles, gm, tricoter 2;(2;2;5);[2;2;2] mailles, rabattre 14;(16;18;20);[22;26;26] mailles, tricoter 2;(2;2;5);[2;2;2] mailles, gm.

Tricoter le rang puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus*



*de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(E) tricoter une maille, effectuer un SSK, tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang, ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.

Effectuer (E) pendant 4;(4;4;4);[4;4;4] rangs soit 2;(2;2;5);[2;2;2] répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les SSK).

**A la dernière répétition de (E), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang.**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Pour finir, rabattre les 14;(14;14;15);[15;15;19] mailles ou les laisser en attente.

**A présent, on reprend l'épaule droite du dos :**

*Dans la suite des explications, on tricoterà à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

(F) tricoter envers jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Puis :

(G) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille.

Effectuer (F) et (G) pendant 4;(4;4;4);[4;4;4] rangs soit 2;(2;2;5);[2;2;2] répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

**A la dernière répétition de (F), il n'y a plus de marqueur, on tricote tout le rang .**

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang*

## Gilet basique en bottom up circulaire

*raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Enfin, tricoter le retour sur mailles.

Pour finir, rabattre les mailles ou les laisser en attente.

### Explications partie devant gauche au dessus des aisselles :

Tricoter jusqu'à la fin du rang, tourner le travail et faire le rang retour. Répéter pendant 8;(12;14;16);[20;18;20] rangs.

*Au rang endroit suivant, placer 1;(1;1;4);[1;1;1] marqueurs tous les 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles à partir de l'aisselle (ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la ligne d'épaule, c'est à dire le premier marqueur à 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles à partir de l'aisselle puis le suivant à 7;(7;7;3);[7;7;9] mailles du précédent, etc.) et placer aussi un marqueur à 14;(14;14;15);[15;15;19] mailles de l'aisselle (ceci délimite la place de l'encolure finale).*

Au rang envers suivant rabattre 3;(4;5;6);[7;8;6] mailles, tricoter 5;(5;5;5);[5;6;6] mailles, gm, puis tricoter jusqu'à la fin du rang en glissant les marqueurs.

Puis :

(G) tricoter endroit jusqu'à 5 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 fois 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (G) pendant 2;(2;2;2);[2;2;2] rangs soit 1;(1;1;1);[1;1;1] répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure s'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Puis :

(H) tricoter endroit jusqu'à 3 mailles du bord (en glissant les marqueurs précédents), tricoter 2 mailles ensemble, tricoter la dernière maille, effectuer le retour envers.

Effectuer (H) pendant 6;(6;6;6);[6;8;8] rangs soit 3;(3;3;3);[3;4;4] répétitions (en prenant soin d'ôter le marqueur d'encolure lorsqu'il gêne pour les 2 mailles tricotées ensemble).

Ne pas effectuer le retour envers à l'issue de la dernière répétition de (H).

*Dans la suite des explications, on tricotera à plusieurs reprises jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule. Lorsqu'il n'y a plus de marqueur de ligne d'épaule, on poursuit le tricot sur tout le rang.*

Ensuite :

(D) tricoter jusqu'au dernier marqueur de ligne d'épaule du rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers en glissant les marqueurs.



Effectuer (D) 2;(2;2;5);[2;2;2] fois, soit pendant 4;(4;4;4);[4;4;4] rangs.

A la dernière répétition de (D), il n'y a plus de marqueur, on tricote donc tout le rang.

*Cette finition des épaules offre un dernier rang avant la jointure des épaules qui sera plus aisé à raccorder . Il n'y a plus de rang raccourci, ce sont des mailles endroit qui s'agenceront joliment si on décide de faire un grafting.*

Faire un aller à l'issue de la dernière répétition de (D)

Pour finir, rabattre les 14;(14;14;15);[15;15;19] mailles ou les laisser en attente.

On joint à présent les épaules selon la technique de son choix : grafting, rabattage 3 aiguilles, ou couture.

## Explications des manches :

*Pour tricoter les manches, on commence par reprendre des mailles autour de l'emmanchure, puis, afin de dessiner un léger arrondi sur la tête de manche, on effectue quelques rangs raccourcis en continuité de la pente d'épaule...*

Reprendre 34;(38;42;46);[50;50;54] mailles le long de l'emmanchure en commençant par le dessous de bras, pm et joindre en rond.

*Tricoter un rang en plaçant de part et d'autre du marqueur de début de rang 2;(2;2;2); [2;2;2] marqueurs espacés de 4;(4;5;5);[6;6;6] mailles, soit 4;(4;4;4);[4;4;4] marqueurs en sus du marqueur de début de rang.*

*(ce seront les rangs raccourcis qui dessineront la tête de manche, c'est à dire le premier marqueur à 4;(4;5;5);[6;6;6] mailles à partir de chaque aisselle puis le suivant à 4;(4;5;5); [6;6;6] mailles du précédent, etc.)*

*...on reprend le tricot en rond.*

(K) tricoter jusqu'au dernier marqueur du rang avant le marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci, puis tricoter le retour envers jusqu'au dernier marqueur du rang avant le marqueur de début de rang (en glissant les marqueurs précédents), ôter le marqueur, et tourner le travail en effectuant un rang raccourci.

Effectuer (K) 2;(2;2;2);[2;2;2] fois, puis reprendre le tricot en circulaire. Tricoter en rond en diminuant tous les 9;(8;7;6);[6;6;6] rangs à une maille de part et d'autre du marqueur de début de rang, jusqu'à avoir 28;(28;32;32);[36;36;36] mailles.

Poursuivre jusqu'à ce que la manche fasse 28;(30;34;36);[42;42;44] rangs. Puis faire les cotes 2/2 avec la taille d'aiguilles plus petites pendant 6;(6;6;8);[8;12;12] rangs.

## Gilet basique en bottom up circulaire

Rabattre les mailles.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

### Finition de l'encolure :

Reprendre des mailles autour de l'encolure, le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles, et tricoter l'encolure en côtes 2/2 pendant 10;(10;10;10);[10;10;10] rangs en commençant par 2 mailles endroit avec les plus petites aiguilles, puis rabattre soûplement.

### Finition des pattes de boutonnage :

Avec les plus petites aiguilles, reprendre des mailles sur les demi devants : environ 3 mailles pour 4 rangs.


Le nombre doit être un multiple de 4 +2 mailles.

Tricoter les pattes en côtes 2/2 pendant 10;(10;10;10);[10;10;10] rangs en commençant par 2 mailles endroit, puis rabattre en effectuant une réduction toutes les 7 mailles afin d'avoir un bord côte qui ne se distend pas.

Placer les boutonnères sur le coté droit pour une fille, côté gauche pour un garçon, dont une pour la partie correspondant au col et une pour la partie correspondant au bord côte bas, les autres seront espacées d'environ 3,(3,3,3),[4,4,4] cm.

Enfin coudre les boutons.

*Et voilà, le gilet est fini !!*



Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 Cette licence autorise autrui à copier, modifier, partager votre œuvre, sauf pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre œuvre s'engagent à la créditer, à intégrer un lien vers la licence et à indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

